



ineslam®
ILUMINACIÓN · BARCELONA

TECH DECORATIVE
LIGHTING
CATALOGUE v2

www.ineslam.com/

NEW
TECHNICAL
DECORATIVE
LIGHTING/

NUESTRAMARCA / OURBRAND



From 1962

Desde que se fundó INESLAM, en el 1962, esta empresa se ha caracterizado por su carácter innovador. En INESLAM la experiencia, la tecnología y el diseño son combinadas para dar forma a la luz. La Amplia experiencia de más de 61 años fabricando iluminación, junto con la utilización de técnicas artesanas y tecnología moderna, y por otro lado la creatividad de un equipo de diseño compuesto por diseñadores, arquitectos y escultores, hace que la luz sea arquitectura y arte.


Since the founding of INESLAM in 1962, the company has been characterised by its innovative character. At INESLAM, experience, technology and design are combined to give form to light. Our wide experience of manufacturing lighting over 61 years, together with the use of both craftsmanship and modern technology, combined with the creativity of a design team made up of designers, architects and sculptors, converts light into architecture and art.

Depuis la fondation d'INESLAM en 1962, l'entreprise a été caractérisée par son caractère Innovateur. À INESLAM, expérience, technologie et dessin sont combinés pour donner forme à la lumière. Notre vaste expérience de plus 61ans en fabrication de lumières, avec l'utilisation conjointe de techniques artisanes et technologie moderne, combinées avec la créativité d'un équipe de dessin composé par dessinateurs, architectes et sculpteurs, fait de la lumière architecture et art.

Испанская фирма «ИНЕСЛАМ» была основана в 1962 году и с тех пор славится своим современным и «идущим в ногу с модой» дизайном светильников. Опыт, технология и дизайн освещения фирмы «ИНЕСЛАМ» направлены на кропотливую работу по приданию формы свету. Престижные дизайнеры, архитекторы и скульпторы фирмы на протяжении вот уже более 61 лет неустанно работают над обновлением ассортимента продукции, постоянно пополняя и обновляя его. Сочетание ремесленных и современных технологий при изготовлении светильников «ИНЕСЛАМ» придает им особую оригинальность, которая превращает свет в произведение искусства.

ineslam®
ILUMINACIÓN · BARCELONA

NEW
MODERN
DESIGN
TECHNICAL
DECORATIVE
LIGHTING/



Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
1003G01	178	76207-BK	81	CIP20AL-10	120	DL7022	173	EX1145-BK	220	G125MIR6-GD	255	MA18-GATE	93	MA1848T-BK	102
1014G01	178	76207-WH	81	CIP20ANG-8	120	DL7035	173	EX1145-WH	220	G9515.27	251	MA48E60	93	MA1848T-WH	102
1015G01	234	103603-GA	226	CIP20ANG-10	120	DLA10-30	169	EX1146-BK	220	G12015.27	251	MA48E100	93	MA1848-WH	102
1020C02-WH	185	103603-WH	226	CIP20CEN-8	120	DLA10-40	169	EX1146-WH	220	GU5.3PORT	248	MA48E200	93	MA1850-BK	98
1022C02-WH	185	103605-BK	226	CIP20CEN-10	120	DLA15-30	169	EX1148-BK	221	GU10PORT	248	MA48E300	93	MA1850-WH	98
1080G01-BK	219	A		CL1501-BK	222	DLA15-40	169	EX1148-WH	221	GU10738.27	246	MA1809-H	90	MA1851-BK	98
1080G01-WH	219	A60CL6	253	CL1501-WH	222	DLA20-30	169	EX1152-BK	218	GU10738.30	246	MA1810-V	90	MA1851-WH	98
1105G02	235	A60GLA11	252	CT-FUT35	135	DLA20-40	169	EX1152-WH	218	GU10738.40	246	MA1812-1M	90	MA1854-BK	105
71011-BK	78	A60GLAS8	252	CT-FUT36	135	DZ20	50	EX1154-BK	218	GU10738D.30	246	MA1812-2M	90	MA1854-WH	105
71011-WH	78	A60MIR6-CH	255	CT-FUT39	135	DZL20	53	EX1154-WH	218	GU53638.30	248	MA1812-GP	90	MA1855-BK	103
71012-BK	78	A60MIR6-CP	255	CT-L1	136	E		EX1320	238	GU107120.30	246	MA1812-KIT	90	MA1855-WH	103
71012-WH	78	A60MIR6-GD	255	CT-S1B	136	E14GLAS5	252	EX1330	238	GU536120.30	248	MA1812-UP	90	MA1863-BK	105
71013-BK	78	A60VIN8	253	CT-V1	134,136	E14VEL.27	250	EX1331-GA	228	GUIR8-BK	239	MA1814-10W	88	MA1863-WH	105
71013-WH	78	A607.27	250	CT-WT5	134,136	EM5052-BK	137	EX1350	238	GUIR8-WH	239	MA1814-20W	88	MA1864-BK	105
71070-BK	78	A6012.27	250	CUBIC1	160	EM5052-WH	137	EX1352-BK	216	I		MA1814Z-20W	88	MA1864-WH	105
71070-WH	78	A6518D.27	251	CUBIC3	160	EM5053-BK	137	EX1355-NAT	213	IN50-114	111	MA1815-12W	89	MA1865-BK	105
71071-BK	78	AC5012-GD	189	CUBIC3-D	160	EM5053-WH	137	EX1356-NAT	213	IN50-228	111	MA1815Z-12W	89	MA1865-WH	105
71071-WH	78	AHD251-NQ	144	CUBIC5	160	EM5057-BK	137	EX1357-BK	217	IN50-END	25,111	MA1816-12W	89	MA1866-BK	105
71080-BK	78	AHD251-SG	144	CUBIC5-D	160	EM5057-WH	137	EX1361-BK	214	IN50-GP	25,111	MA1816Z-12W	89	MA1866-WH	105
71080-WH	78	AHD251-WH	144	CUBIC10	160	EM5058-BK	137	EX1363-BK	215	IN50M	24	MA1817-6W	87	MA1867-BK	105
71081-BK	78	AHD260-NQ	146	CUBIC10-D	160	EM5058-WH	137	EX1367-BK	230	IN50-UP	25,111	MA1817Z-10W	87	MA1867-WH	105
71081-WH	78	AHD260-SG	146	D		EMP6140-INOX	241	EX1368-BK	230	IN65-114	111	MA1818-15W	87	MA1868-BK	105
71090-BK	78	AHD260-WH	146	DL80-CA	170	EMP6181-INOX	240	EX9282-BK	231	IN65-228	111	MA1818Z-12W	87	MA1868-WH	105
71090-WH	78	B		DL80-FR	170	EST1X600	206	EXT600-18W	207	IN65-END	27,111	MA1822-1M	91	MA48100	93
71120-BK	78	BAS 12	168	DL80-PA	170	EST1X1200	206	EXT1200-36W	207	IN65-GP	27,111	MA1822-2M	91	MA48100SL-BK	105
71120-WH	78	BH1502-BK	222	DL80-PE	170	EST1X1500	206	EXT1500-48W	207	IN65M	26	MA1823-H	91	MA48100SL-WH	105
71122-BK	79	BH1502-WH	222	DL82-30	171	EST2X600	206	F		IN65-UP	27,111	MA1824-V	91	MA48200	93
71122-WH	79	C		DL82-40	171	EST2X1200	206	FH121-BK	151	IN90-114	111	MA1840-BK	99	MA48200SL-BK	105
71124-BK	79	C8IP20.27	120	DL82-FA	171	EST2X1500	206	FH121-WH	151	IN90-228	111	MA1840T-BK	99	MA48200SL-WH	105
71124-WH	79	C8IP20.30	120	DL125-BK	172	EX1005-BK	236	FH122-WH	150	IN90-END	29,111	MA1840T-WH	99	MART WG25/OP	211
71142-BK	79	C8IP20.40	120	DL125-WH	172	EX1006-BK	233	FH123-WH	150	IN90-GP	29,111	MA1840-WH	99	MB1210-BK	228
71142-WH	79	C8IP54.27	120	DL1910	164	EX1006-WH	233	FR17KIT	177	IN90M	28	MA1841-BK	104	MB1210-WH	228
71150-BK	79	C8IP54.30	120	DL1911-6	164	EX1007-GA	234	G		IN90-UP	29,111	MA1841-WH	104	MD7505-BK	191
71150-WH	79	C8IP54.40	120	DL1911-10	164	EX1008-BK	232	G45CL4	253	INT1X600	206	MA1842-BK	104	MD7505-WH	191
71151-BK	79	C15IP20.27	120	DL1911-16	164	EX1009-BK	237	G45E14.27	250	INT1X1200	206	MA1842-WH	104	MD8105-BK	194
71151-WH	79	C15IP20.30	120	DL1914	166	EX1010-BK	229	G45E27.27	250	INT1X1500	206	MA1843-BK	100	MD8105-WH	194
71160-BK	78	C15IP20.40	120	DL3417-9	167	EX1016-BK	237	G45GLAS4	252	K		MA1843T-BK	100	MFT6200-BK	81
71160-WH	78	C16IP20.CCT	120	DL3417-12	167	EX1021-BK	232	G45VIN4	253	KB13119	168	MA1843T-WH	100	MFT6200-WH	81
71170-BK	79	C20220V.27	123	DL3417-15	167	EX1021-WH	232	G94.27	246	KITSUS	35	MA1843-WH	100	MHT1132-BK	66
71170-WH	79	C20220V.30	123	DL3505-5	163	EX1023-BK	216	G94.30	246	L		MA1844-BK	101	MHT1132-WH	66
76201-BK	81	C20220V.40	123	DL3505-10	163	EX1043-BK	224	G95CL8	253	LBR109-AL	144	MA1844T-BK	101	MHT5610-BK	65
76201-WH	81	C20220V-KIT	123	DL3505-15	163	EX1045-BK	224	G95GLAS11	252	M		MA1844T-WH	101	MHT5610-WH	65
76202-BK	81	CCTIP20AL-10	120	DL3507-12	165	EX1047-BK	223	G95VIN8	253	MA18-C1	92	MA1844-WH	101	MHT5635-BK	69
76202-WH	81	CCTIP20ANG-10	120	DL3507-25	165	EX1048-BK	223	G95VIN8D	254	MA18-C3	92	MA1847-BK	102	MHT5635-WH	69
76203-BK	81	CCTIP20CEN-10	120	DL3507-36	165	EX1140-GA	214	G125MIR6-CH	255	MA18-C4	92	MA1847-WH	102	MHT5637-BK	68
76203-WH	81	CIP20AL-8	120	DL7010	173	EX1144-BK	225	G125MIR6-CP	255			MA1848-BK	102	MHT5637-WH	68

Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.	Referencia	Pág.
MHT5638-BK	71	MX5014-WH	198	NEO360.40	131	QS0.011	153	RF-R12	134	SLIMR9.40	175	TEP06-GP	112	U38-END.AL	35
MHT5638-WH	71	MX5015-BK	199	NEO360AL	131	QS0.221	153	RF-R14	134	SLIMR18.30	175	TEP06-WH	112	U38-END.BK	35
MHT5640-BK	73	MX5015-WH	199	NEO360CL	131	R		RF-RT6	136	SLIMR18.40	175	TEP07-AL	113	U38-END.WH	35
MHT5640-WH	73	MX6204-BK	200	NEO360END	131	R754W.30	249	RF-RT10	136	SLIMR24.30	175	TEP07-BK	113	U38-GP	35
MHT5642-BK	70	MX6204-WH	200	NEO360PE	131	R758W.30	249	RF-T035	135	SLIMR24.40	175	TEP07-END	113	U38-UP	35
MHT5642-WH	70	MX7502-BK	190	NEO360PIN	131	R7510W.30	249	RF-T036	135	SLIMS12.CCT	174	TEP07-GP	113	U50	36
MHT7500-BK	77	MX7502-WH	190	NEORGBW	129	RAD736.27	247	RF-T039	135	SLIMS18.CCT	174	TEP07-WH	113	U50-END.AL	37
MHT7500-WH	77	MX7504-BK	190	O		RAD736.30	247	RGBW-WIFI	135	SLIMS24.CCT	174	TEP10-AL	113	U50-END.BK	37
MHT8100-BK	74	MX7504-WH	190	OUT38	116	RAD736.40	247	S		ST64CL6	253	TEP10-END	113	U50-END.WH	37
MHT8100-WH	74	MX7506-BK	192	OUT50	116	RAD836.27	247	S4.8IP20.30	118	ST64VIN8	253	TEP10-GP	113	U50-GP	37
MINI9010-WH	162	MX7506-WH	192	OUT75	117	RAD836.30	247	S9.6IP20.30	118	ST64VIN8D	254	TEP10-WH	113	U50-UP	37
MINI9020-WH	162	MX8102-BK	195	P		RAD836.40	247	S9.6IP20.40	118	T		TEP11-AL	114	U75-END.AL	39
MW128	248	MX8102-WH	195	P4.8IP20.24	119	RAD7120.27	247	S14.4IP20.30	118	T8SEN600.40	254	TEP11-END	114	U75-END.BK	39
MW2416	132	MX8103-BK	189	P4.8IP20.27	119	RAD7120.30	247	S14.4IP20.40	118	T8SEN1200.40	254	TEP11-GP	114	U75-END.WH	39
MW2420	132	MX8103-WH	189	P4.8IP20.40	119	RADG94.27	247	S14.4IP65.30	118	T8SEN1500.40	254	TEP11-WH	114	U75-GP	39
MW2435	132	MX8104-BK	194	P4.8IP65.27	119	RADG95.27	247	S14.4IP65.40	118	T8020.27	251	TEP14-AL	114	U75	39
MW2440D	132	MX8104-WH	194	P4.8IP65.30	119	RCAQR41-WH	154	S23IP20.30	118	T8600.30	254	TEP14-END	114	U75-UP	39
MW2460	132	MX8106-BK	193	P4.8IP65.40	119	RCAQR46-WH	154	S23IP20.40	118	T8600.40	254	TEP14-GP	114	UFL-AL	35
MW2460D	132	MX8106-WH	193	P7.2IP20.27	119	RCAQR51-WH	156	S38	44	T81200.30	254	TEP18-BK	113	UFL-BK	35
MW2475D	132	MX8107-BK	182	P7.2IP20.40	119	RCC01-BK	147	S50	47	T81200.40	254	TEP18-END	113	UFL-WH	35
MW24100	132	MX8107-WH	182	P9.6IP20.24	119	RCC01-WH	147	S75	48	T81500.30	254	TEP18-GP	113	UPDZ20	53
MW24100D	132	MX8108-BK	182	P9.6IP20.27	119	RCC02-BK	143	S12220V.27	122	T81500.40	254	TEP18-WH	113	W	
MW24150	132	MX8108-WH	182	P9.6IP20.30	119	RCC02-WH	143	S12220V.30	122	TDCP2460	133	TEP23-END	115	W85	56
MW24150D	132	MX8109-AL	187	P14.4IP20.24	119	RCC03-BK	140	S12220V.45	122	TDCP24100	133	TEP23-WH	115	W86	58
MW24200D	132	MX8109-GD	187	P14.4IP20.27	119	RCC03-WH	140	S12220V-KIT	122	TDN2435	133	TEP33-AL	108	WL-BOX1	135
MW24240D	132	MX8116-BK	188	P14.4IP20.30	119	RCC04-WH	140	S17220V.27	122	TDN2435DAL	133	TEP62-AL	115	WZ60	60
MW24320D	132	MX8116-WH	188	P14.4IP20.50	119	RCC06-BK	141	S17220V.40	122	TDN2460	133	TEP62-END	115	WZ90	60
MX1130-BK	67	MX8200-BK	201	P14.4IP65.24	119	RCC06-WH	141	S17220V-KIT	122	TDN2460DAL	133	TEP172-90H	109	X	
MX1130-WH	67	MX8200-WH	201	P14.4IP65.27	119	RCC08-BK	142	SCC03-BK	146	TDN24100	133	TEP172-90V	109	X1A7	244
MX1207-BK	202	MX8210-WH	155	P14.4IP65.30	119	RCC08-WH	142	SCC03-WH	146	TDN24100DAL	133	TEP172-180	109	X2A9	244
MX1207-WH	202	N		P14RGCCT20	125	RCC10-WH	142	SH121-WH	152	TDN24150DAL	133	TEP-172-END	109	X3A7	244
MX1215-BK	202	NEO24AL1	126	P14RGCCT65	125	RCC12-CH	145	SLA1012.27	245	TDN24200	133	TEP172-WH	109	TEPSW	136
MX1215-WH	202	NEO24AL2	126	P14RGBW20.27	125	RCC12-GD	145	SLA1012.30	245	TEP01-END	108	TEPSW	136	TRI2430D	132
MX1230-BK	203	NEO24AL3	126	P14RGBW65.27	125	RCGUR1-WH	149	SLA1012.40	245	TEP01-GP	108	TRI2460D	132	TRI24100D	132
MX1230-WH	203	NEO24CL	126	P28.8IP20.27	119	RCGUR2-WH	149	SLA1036.27	245	TEP01-WH	108	TRI24150D	132	TRI24200D	132
MX1360-BK	186	NEO24END	126	P28.8IP20.30	119	RCGUR61-WH	148	SLA1036.30	245	TEP02-BK	112	TULIO6.30	204	TULIO6.30	204
MX1362-BK	186	NEO24PE	126	P28.8IP20.40	119	RCGUR62-WH	148	SLA1036.40	245	TEP02-WH	112	TULIO6.40	204	TULIO18.30	204
MX3011-WH	196	NEO24RGBAL1	129	PA1701.40	176	RENIO6.30	204	SLIMC6.30	175	TEP03-END	108	TULIO18.30	204	TULIO18.40	204
MX3012-WH	196	NEO24RGBAL2	129	PA1701.55	176	RENIO6.40	204	SLIMC6.40	175	TEP03-GP	108	TULIO24.30	204	TULIO24.30	204
MX3013-WH	196	NEO24RGBAL3	129	PA1720.D	176	RENIO18.30	204	SLIMC9.30	175	TEP03-WH	108	TULIO24.40	204	TULIO24.40	204
MX3014-WH	196	NEO24RGBCL	129	PAR3010.30	249	RENIO18.40	204	SLIMC9.40	175	TEP04-BK	112	U			
MX5012-BK	198	NEO24RGBEND	129	PLA TG3/OP/EX	210	RENIO24.30	204	SLIMC18.30	175	TEP04-AL	112	U38	34		
MX5012-WH	198	NEO24RGBPE	129	PLA TG4/OP/EX	210	RENIO24.40	204	SLIMC18.40	175	TEP04-BA	112				
MX5013-BK	198	NEO24V.27	126	PLA TG5/OP/EX	210	RF-PK1	136	SLIMR6.30	175	TEP04-BA	112				
MX5013-WH	198	NEO24V.40	126	PLA TG6/OP/EX	210	RF-R10	134	SLIMR6.40	175	TEP06-BK	112				
MX5014-BK	198	NEO360.30	131	Q		RF-R11	134	SLIMR9.30	175	TEP06-END	112				

I N D E X

pro-in encastrado / pro-in recessed



IN50M LED KIT p.24
IN65M LED KIT p.26
IN90M LED KIT p.28

pro-out superficie / pro-out surface



+COLORES
OUT38M LED p.34
+COLORES
OUT50M LED p.36
+COLORES
OUT75M LED p.39

suspensión led / pendant led



+COLORES
S38 p.44
+COLORES
S50 p.47
+COLORES
S75 p.48
+COLORES
DZ20 p.50
+COLORES
DZ20 ACCESORIOS p.53

aplique led / wall led



+COLORES
W85 p.56
+COLORES
W86 p.58
+COLORES
WZ60 p.60
+COLORES
WZ90 p.60

mht carril trifásico / track mht three phases



CARRIL MHT p.78
+COLORES
MHT5610 p.65
+COLORES
MHT5637 p.68
+COLORES
MHT5635 p.69
+COLORES
MHT1132 p.66
+COLORES
MHT5642 p.70
+COLORES
MHT5640 p.73
+COLORES
MHT8100 p.74
+COLORES
MHT5638 p.71
+COLORES
MHT7500 p.77

mht carril monofásico / track mht single phase



CARRIL MFT p.81
+COLORES
MFT6200 p.81
+COLORES
ACCESORIOS p.81

carril magnético / magnetic track



MA1817 p.87 MA1818 p.87 MA1814 p.88 MA1815 p.89 MA1816 p.89 MA1812 p.90 MA1822 p.91 ACCESORIOS p.92,93

tiras led / led strip



STANDAR p.118 PROFESIONAL p.119 COB p.120 RGB+W p.125 220V p.122 COB 220V p.123

carril magnético ultraslim / ultraslim magnetic track



+COLORES MA1851 p.98 +COLORES MA1850 p.98 +COLORES MA1840 p.99 +COLORES MA1843 p.100 +COLORES MA1844 p.101 +COLORES MA1847 p.102 +COLORES MA1848 p.102 +COLORES MA1855 p.103 MA1841/42 p.104 ACCESORIOS p.105



NEON 24V p.126 NEON RGB+W p.129 NEON 360 220V p.131 MEAN WELL p.132 TRIAC p.132 TRIDONIC p.133 TEP SW p.136

mandos, controladoras y emergencia / remote, controllers & emergency



+MODELOS MANDO p.134 +MODELOS CONTROL p.134 +MODELOS MANDO p.135 +MODELOS MANDO p.136 MANDO p.136 +MODELOS CONTROL p.136 +COLORES EM5052 p.137 +COLORES EM5053 p.137 +COLORES EM5057 p.137 +COLORES EM5058 p.137

perfiles / profiles



TEP01 p.108 TEP03 p.108 TEP33 p.108 TEP172 p.109 IN50 p.111 IN65 p.111 IN90 p.111 +COLORES TEP06 p.112 +COLORES TEP02 p.112 +COLORES TEP04 p.112 +COLORES TEP18 p.113 +COLORES TEP07 p.113 +COLORES TEP10 p.113 +COLORES TEP11 p.114 TEP14 p.114 TEP62 p.115 TEP23 p.115 +COLORES OUT38 p.116 +COLORES OUT50 p.116 +COLORES OUT75 p.117









downlight & empotrables / downlight & recessed











CUBIC1 p.160 CUBIC3 p.160 CUBIC5 p.160 CUBIC10 p.160 MINI 9010 p.162 MINI 9020 p.162 +TAMAÑOS DL3505 p.163 DL1910 p.164 +TAMAÑOS DL1911 p.164 +TAMAÑOS DL3507 p.165

focos y plafones / spots & ceiling lights

								
DL1914	+TAMAÑOS DL3417	KB13119	BAS12	+TAMAÑOS DLA10.15.20	DL80	DL82	+COLORES DL125	+TAMAÑOS DL70
p.166	p.167	p.168	p.168	p.169	p.170	p.171	p.172	p.173


							
+COLORES MX8107	1020C02	+COLORES MX8116	+COLORES MX8103	+COLORES MX8108	1022C02	+COLORES MX6204	+COLORES MX8200
p.182	p.185	p.188	p.189	p.182	p.185	p.200	p.201

							
+TAMAÑOS SLIM R	+TAMAÑOS SLIM C	+TAMAÑOS SLIM S	PA1701	PA1720	FR17KIT	1014G01	1003G01
p.175	p.175	p.174	p.176	p.176	p.177	p.178	p.178

								
+COLORES MD7505	+COLORES MD8105	+COLORES MX8104	+COLORES MX7504	+COLORES MX8102	+COLORES MX7502	+COLORES MX8109	+COLORES MX7506	+COLORES MX8106
p.191	p.194	p.194	p.190	p.195	p.190	p.187	p.192	p.193

aros empotrar / recessed downlight

								
+COLORES RCC03	RCC04	+COLORES RCC06	+COLORES RCC08	RCC10	+COLORES RCC02	+COLORES AHD251	LBR109	+COLORES RCC12
p.140	p.140	p.141	p.142	p.142	p.143	p.144	p.144	p.145

						
MX1360	MX1362	+COLORES MX1207	+COLORES MX1215	+COLORES MX1230	+COLORES MX1130	MX8210
p.186	p.186	p.202	p.202	p.203	p.67	p.155




								
+COLORES SCC03	+COLORES AHD260	+COLORES RCC01	RCGUR61	RCGUR62	RCGUR1	RCGUR2	+COLORES FH121	FH122
p.146	p.146	p.147	p.148	p.148	p.149	p.149	p.151	p.150

							
MX3011	MX3012	MX3013	MX3014	+COLORES MX5012	+COLORES MX5013	+COLORES MX5014	+COLORES MX5015
p.196	p.196	p.196	p.196	p.198	p.198	p.198	p.199

						
FH123	SH121	QS022	QS011	RCAQR51	RCAQR.41	RCAQR46
p.150	p.152	p.153	p.153	p.156	p.154	p.154

					
+TAMAÑOS TULLIO	+TAMAÑOS RENIO	+TAMAÑOS EXT1	+TAMAÑOS EXT2	+TAMAÑOS INT1	+TAMAÑOS EXT. LED
p.204	p.204	p.206	p.206	p.206	p.207

exterior / outdoor



bombillas led / led bulbs






PRO - IN
S I S T E M A
L E D · E N C A S T R A D O



SISTEMA LED LINEAL IN50
RECESSED LED SYSTEM



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN50M	21W - 580 mm	58 ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	103,00
	42W - 1140 mm	114 ON/OFF	158Lm/W - 3000K	30 BLANCO	161,00
	63W - 1700 mm	170 ON/OFF	161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	254,00
	84W - 2280 mm	228 ON/OFF	161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	283,00

Referencia IN50M - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN50M	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	168,00
	42W - 1140 mm	114 DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30 BLANCO	218,00
	63W - 1700 mm	170 DALI/PUSH	161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	298,00
	84W - 2280 mm	228 DALI/PUSH	161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	326,00


Referencia IN50M - D

SISTEMA LED LINEAL IN50
RECESSED LED SYSTEM





Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN50M	15W - T	ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	131,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30 BLANCO	152,00
			161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	

Referencia IN50M - T




Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN50M	21W - X	ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	151,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30 BLANCO	194,00
			161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	

Referencia IN50M - X



Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN50M	10W - L	ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	112,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30 BLANCO	154,00
			161Lm/W - 4000K	40 BLANCO	

Referencia IN50M - L



TAPA FINAL IN50

Referencia	Descripción	PVP (€)
IN50-END	JUEGO TAPA FINAL X2	4,00



UNION PERFIL IN50


Referencia	Descripción	PVP (€)
IN50-UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4,00



GRAPA IN50

Referencia	Descripción	PVP (€)
IN50-GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X1	7,00

SISTEMA LED LINEAL IN65
RECESSED LED SYSTEM



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN65M	21W - 580 mm	58 ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	118,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K	30	174,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K	40	268,00
	84W - 2280 mm	228			331,00

Referencia IN65M - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN65M	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	173,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K	30	238,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K	40	317,00
	84W - 2280 mm	228			382,00


Referencia IN65M - D

SISTEMA LED LINEAL IN65
RECESSED LED SYSTEM





Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN65M	15W - T	ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	138,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30	158,00
			161Lm/W - 4000K	40	

Referencia IN65M - T




Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN65M	21W - X	ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	157,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30	200,00
			161Lm/W - 4000K	40	

Referencia IN65M - X



Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN65M	10W - L	ON/OFF	153Lm/W - 2700K	27 BLANCO	118,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K	30	161,00
			161Lm/W - 4000K	40	

Referencia IN65M - L



TAPA FINAL IN65

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
IN65-END	JUEGO TAPA FINAL X2	4,00



UNION PERFIL IN65



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
IN65-UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4,00



GRAPA IN65

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
IN65-GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X1	8,00

SISTEMA LED LINEAL IN90
RECESSED LED SYSTEM



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN90M	21W - 580 mm	58 ON/OFF	153Lm/W - 2700K 27	BLANCO	122,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30		202,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40		310,00
	84W - 2280 mm	228			382,00

Referencia IN90M - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN90M	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH	153Lm/W - 2700K 27	BLANCO	187,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30		259,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40		360,00
	84W - 2280 mm	228			432,00


Referencia IN90M - D

SISTEMA LED LINEAL IN90
RECESSED LED SYSTEM





Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN90M	15W - T	ON/OFF	153Lm/W - 2700K 27	BLANCO	142,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K 30		186,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia IN90M - T




Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN90M	21W - X	ON/OFF	153Lm/W - 2700K 27	BLANCO	163,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K 30		205,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia IN90M - X



Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
IN90M	10W - L	ON/OFF	153Lm/W - 2700K 27	BLANCO	124,00
		DALI/PUSH	158Lm/W - 3000K 30		166,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia IN90M - L



TAPA FINAL IN90

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
IN90-END	JUEGO TAPA FINAL X2	5,00



UNION PERFILE IN90



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
IN90-UP	JUEGO UNION PERFILE X2	4,00



GRAPA IN90

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
IN90-GP	JUEGO GRAPA EMPOTRAR X1	9,00



ESQUEMA INSTALACION IN50M · IN65M · IN90M
INSTALLATION DIAGRAM





P R O - O U T
S I S T E M A
M O D U L A R . L E D





Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U38	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	137,00
	42W - 1140 mm	114 DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	216,00
	63W - 1700 mm	170 DALI/PUSH D	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	353,00
	84W - 2280 mm	228 DALI/PUSH D			404,00


Referencia U38 - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U38	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	202,00
	42W - 1140 mm	114 DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	281,00
	63W - 1700 mm	170 DALI/PUSH D	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	403,00
	84W - 2280 mm	228 DALI/PUSH D			454,00

Referencia U38 - D


Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U38	15W - T	ON/OFF X DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	146,00
			158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	188,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U38 - T




Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U38	21W - X	ON/OFF X DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	168,00
			158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	210,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U38 - X



Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U38	10W - L	ON/OFF X DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	126,00
			158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	168,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U38 - L



UNION PERFIL OUT38

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U38-UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4,00



CLIP SUJECIÓN OUT38

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U38-GP	CLIP SUJECIÓN X1	1,20



KIT SUSPENSIÓN OUT

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
KITSUS	KIT SUSPENSIÓN X1	9,00



TAPA FINAL OUT38



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U38-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO	
U38-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO	18,00
U38-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO	



FLORON OUT

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
UFL-AL	FLORON - ALUMINIO	
UFL-WH	FLORON - BLANCO	14,00
UFL-BK	FLORON - NEGRO	

SISTEMA LED MODULAR **OUT50**
MODULAR LED SYSTEM



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U50	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	144,00
	42W - 1140 mm	114 ON/OFF X	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	245,00
	63W - 1700 mm	170 ON/OFF X	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	389,00
	84W - 2280 mm	228 ON/OFF X			454,00

Referencia U50 - X


Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U50	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	209,00
	42W - 1140 mm	114 DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	310,00
	63W - 1700 mm	170 DALI/PUSH D	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	439,00
	84W - 2280 mm	228 DALI/PUSH D			504,00

Referencia U50 - D

SISTEMA LED MODULAR **OUT50**
MODULAR LED SYSTEM


Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U50	15W - T	ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	152,00
		DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	194,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U50 - T





Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U50	21W - X	ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	174,00
		DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	217,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U50 - X



Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U50	10W - L	ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	133,00
		DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	174,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U50 - L



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U50-UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4,00



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U50-GP	CLIP SUJECIÓN X1	1,20



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
KITSUS	KIT SUSPENSIÓN X1	9,00




Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U50-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO	
U50-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO	19,00
U50-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO	



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
UFL-AL	FLORON - ALUMINIO	
UFL-WH	FLORON - BLANCO	14,00
UFL-BK	FLORON - NEGRO	

SISTEMA LED MODULAR OUT75
MODULAR LED SYSTEM



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U75	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	173,00
	42W - 1140 mm	114 DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	295,00
	63W - 1700 mm	170 DALI/PUSH D	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	475,00
	84W - 2280 mm	228 DALI/PUSH D			547,00

Referencia U75 - X


Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U75	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	238,00
	42W - 1140 mm	114 DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	360,00
	63W - 1700 mm	170 DALI/PUSH D	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	526,00
	84W - 2280 mm	228 DALI/PUSH D			598,00

Referencia U75 - D

SISTEMA LED MODULAR OUT75
MODULAR LED SYSTEM


Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U75	15W - T	ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	163,00
		DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	205,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U75 - T





Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U75	21W - X	ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	184,00
		DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	227,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U75 - X



Código	Potencia	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
U75	10W - L	ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	142,00
		DALI/PUSH D	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	185,00
			161Lm/W - 4000K 40		

Referencia U75 - L



UNION PERFIL OUT75

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U75-UP	JUEGO UNION PERFIL X2	4,00



CLIP SUJECIÓN OUT75

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U75-GP	CLIP SUJECIÓN X1	2,00



KIT SUSPENSIÓN OUT

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
KITSUS	KIT SUSPENSIÓN X1	9,00



TAPA FINAL OUT75


Referencia	Descripción	P.V.P (€)
U75-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO	
U75-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO	19,00
U75-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO	



FLORON OUT

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
UFL-AL	FLORON - ALUMINIO	
UFL-WH	FLORON - BLANCO	14,00
UFL-BK	FLORON - NEGRO	

ESQUEMA INSTALACION OUT38 · OUT50 · OUT75
 INSTALLATION DIAGRAM






S U S P E N S I O N
L E D



SUSPENSION LED S38
LED PENDANT LIGHT




Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
S38	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	188,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	268,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	404,00
	84W - 2280 mm	228			455,00

Referencia S38 - X


Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
S38	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	253,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	332,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	454,00
	84W - 2280 mm	228			505,00

Referencia S38 - D





SUSPENSION LED S50
LED PENDANT LIGHT




Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
S50	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	197,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	298,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	442,00
	84W - 2280 mm	228			506,00

Referencia S50 - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
S50	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	262,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	362,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	492,00
	84W - 2280 mm	228			557,00

Referencia S50 - D

SUSPENSION LED S75
LED PENDANT LIGHT



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
S75	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	224,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	347,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	527,00
	84W - 2280 mm	228			599,00

Referencia S75 - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
S75	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	289,00
	42W - 1140 mm	114	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	412,00
	63W - 1700 mm	170	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	577,00
	84W - 2280 mm	228			649,00

Referencia S75 - D



SUSPENSION LED MODULAR DZ20
MODULAR LED PENDANT LIGHT



Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)	
DZ20	40W - 1200 mm	0/10V	90Lm/W - 3000K	30	BLANCO WH	244,00
			95Lm/W - 4000K	40	NEGRO BK	




Referencia DZ20 - *SE PUEDEN CONECTAR HASTA UN MÁXIMO DE 11 PIEZAS



SUSPENSION LED MODULAR DZ20
MODULAR LED PENDANT LIGHT



SUSPENSION LED



CONECTOR L PERFIL DZ20

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
DZL20	5W - 88x88 mm	0/10V	101Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	76,00
			107Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	

Referencia DZL20 - [] []

UNION PERFIL DZ20


Referencia	Descripción	PVP (€)
UPDZ20	ACCESORIO UNIÓN PERFIL U20	4,00



A P L I Q U E S
L E D



APLIQUE LED W85
LUZ DIRECTA & INDIRECTA
WALL LAMP DIRECT & INDIRECT LIGHT



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
W85	21W - 290 mm	29 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	102,00
	42W - 580 mm	58	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	151,00
	63W - 900 mm	90	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	253,00
	84W - 1140 mm	114			274,00
	126W - 1700 mm	170			451,00
	147W - 2000 mm	200			533,00


Referencia W85 - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
W85	21W - 290 mm	29 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	166,00
	42W - 580 mm	58	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	216,00
	63W - 900 mm	90	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	300,00
	84W - 1140 mm	114			317,00
	126W - 1700 mm	170			554,00
	147W - 2000 mm	200			626,00

Referencia W85 - D



APLIQUE LED W86
LUZ INDIRECTA
WALL LAMP INDIRECT LIGHT



Código	Potencia - Largo (A)	Driver	Lm/W	Acabado	PVP (€)
W86	21W - 580 mm	58 ON/OFF X	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	122,00
	32W - 900 mm	90	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	192,00
	42W - 1140 mm	114	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	202,00
	63W - 1700 mm	170			331,00
	73W - 2000 mm	200			380,00








Referencia W86 - X

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
W86	21W - 580 mm	58 DALI/PUSH D	153Lm/W - 2700K 27	ALUMINIO AL	187,00
	32W - 900 mm	90	158Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	250,00
	42W - 1140 mm	114	161Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	260,00
	63W - 1700 mm	170			382,00
	73W - 2000 mm	200			432,00

Referencia W86 - D



APLIQUE LED WZ
LUZ DIRECTA & INDIRECTA
WALL LAMP DIRECT & INDIRECT LIGHT



APLIQUE PARED LED **WZ60-90** REGULABLE

Código	Potencia - Largo (A)	Regulable	Lm/W	Acabado	PVP (€)
WZ	25W - 600 mm	60 0/10V	90Lm/W - 3000K 30	BLANCO WH	161,00
	30W - 900 mm	90	95Lm/W - 4000K 40	NEGRO BK	198,00

Referencia WZ - -





M H T M F T
SISTEMA CARRIL UNIVERSAL






FOCO CARRIL TRIFASICO MHT5610
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT5610-WH	○ Blanco / White	102,00
MHT5610-BK	● Negro / Black	102,00
LED:	20W CREED 1800Lm 3000°K	
Driver	INSOLATED	
Medidas/Dimensions	195x65x115 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	






FOCO CARRIL TRIFASICO MHT1132
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT1132-WH	○ Blanco / White	107,00
MHT1132-BK	● Negro / Black	107,00
LED	15W CREE 800Lm 3000°K	
Driver	INSOLATED	
Regulación/Dimmer	Tipo TRIAC	
Medidas/Dimensions	120x75x210 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



FOCO DE SUPERFICIE
CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX1130-WH	○ Blanco / White	98,00
MX1130-BK	● Negro / Black	98,00
LED:	15W CREE 800Lm 3000°K	
Regulación/Dimmer	Tipo TRIAC	
Medidas/Dimensions	130x80x190 mm	
Material	Aluminio + Pc/ Aluminium + Pc	




FOCO CARRIL TRIFASICO MHT5637
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT5637-WH	Blanco / White	71,00
MHT5637-BK	Negro / Black	71,00
LED	20W 2000Lm CCT 2700 3000 4500°K	
Driver	Incluido	
Regulación/Dimmer	Tipo TRIAC	
Medidas/Dimensions	193x79x205 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




FOCO CARRIL TRIFASICO MHT5635
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT5635-WH	Blanco / White	82,00
MHT5635-BK	Negro / Black	82,00
LED	30W 3000Lm CCT 2700 3000 4500°K	
Driver	Incluido	
Regulación/Dimmer	Tipo TRIAC	
Medidas/Dimensions	230x87x240 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




FOCO CARRIL TRIFASICO MHT5642
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT5642-WH	○ Blanco / White	65,00
MHT5642-BK	● Negro / Black	65,00
LED	20W 3500Lm CCT 2700 3000 4500°K	
Driver	Incluido	
Medidas/Dimensions	150x60x165 mm	
Material	Aluminio+PC / Aluminium+PC	




FOCO CARRIL TRIFASICO MHT5638
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT5638-WH	○ Blanco / White	118,00
MHT5638-BK	● Negro / Black	118,00
LED	30W Bridgelux 3000Lm CCT 2700 3000 4500°K	
Driver	Lifud	
Medidas/Dimensions	250x72x260 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	






FOCO CARRIL TRIFASICO MHT5640
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT5640-WH	○ Blanco / White	149,00
MHT5640-BK	● Negro / Black	149,00
LED	40W Bridgelux 4000Lm CCT 2700 3000 4500°K	
Driver	Philips Xitanium	
Medidas/Dimensions	260x94x270 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




FOCO CARRIL TRIFASICO MHT8100
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE



FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT8100-WH	○ Blanco / White	36,00
MHT8100-BK	● Negro / Black	36,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	130x60x170mm	
Material	Aluminio / Aluminium	






FOCO CARRIL TRIFASICO MHT7500
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE




FOCO CARRIL TRIFASICO
SPOTLIGHT TRACK 3-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MHT7500-WH	○ Blanco / White	37,00
MHT7500-BK	● Negro / Black	37,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	134x60x200mm	
Material	Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic	



ACCESORIOS CARRIL TRIFASICO UNIVERSAL MHT
UNIVERSAL 3-PHASE TRACK ACCESSORIES



CARRIL / TRACK 1 Mt. PVP (€)

71011-WH	Blanco / White	36,00
71011-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 32.2x36.4x1000mm



ALIMENTADOR IZQUIERDO
LEFT END FEED PVP (€)

71070-WH	Blanco / White	9,00
71070-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 98mm



ALIMENTADOR DERECHO
RIGHT END FEED PVP (€)

71071-WH	Blanco / White	9,00
71071-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 98mm



TAPA FINAL
END CAP PVP (€)

71013-WH	Blanco / White	2,00
71013-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 31x31mm



MINI CONECTOR
STRAIGHT CONNECTOR PVP (€)

71090-WH	Blanco / White	7,00
71090-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 80x14mm



CONEXIÓN FLEXIBLE
FLEXIBLE CONNECTOR PVP (€)

71120-WH	Blanco / White	26,00
71120-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 290mm



UNIÓN X
X FEED PVP (€)

71160-WH	Blanco / White	21,00
71160-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 113x113mm



UNIÓN L IZQUIERDO
L FEED LEFT PVP (€)

71080-WH	Blanco / White	15,00
71080-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 98x98mm



UNIÓN L DERECHO
L FEED RIGHT PVP (€)

71081-WH	Blanco / White	15,00
71081-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 98x98mm



ALIMENTADOR CENTRAL
MIDDLE FEED PVP (€)

71124-WH	Blanco / White	15,00
71124-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 165x14mm



UNIÓN T DERECHA
T FEED RIGHT PVP (€)

71151-WH	Blanco / White	21,00
71151-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 165x98mm



UNIÓN T IZQUIERDA
T FEED LEFT PVP (€)

71150-WH	Blanco / White	21,00
71150-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 165x98mm



FLORÓN
BASE MOUNT PVP (€)

71170-WH	Blanco / White	14,00
71170-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: Ø80x15mm



KIT SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT PVP (€)

71142-WH	Blanco / White	15,00
71142-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 1400mm



ADAPTADOR SUSPENSIÓN
SUSPENSION KIT ADAPTER PVP (€)

71122-WH	Blanco / White	9,00
71122-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 1400mm






FOCO CARRIL MONOFASICO MFT6200
SPOTLIGHT TRACK SINGLE-PHASE



FOCO CARRIL MONOFASICO
SPOTLIGHT TRACK SINGLE-PHASE

Referencia	Acabado	PVP (€)
MFT6200-WH	○ Blanco / White	26,00
MFT6200-BK	● Negro / Black	26,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	70x56x125mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



KIT CARRIL / TRACK 1 Mt. PVP (€)

76201-WH	Blanco / White	18,00
76201-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 35x21x1000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)

KIT CARRIL / TRACK 2 Mt. PVP (€)

76202-WH	Blanco / White	33,00
76202-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 35x21x2000mm
(Incluye Alimentador y Tapa Final)



MINI CONECTOR PVP (€)
STRAIGHT CONNECTOR

76203-WH	Blanco / White	5,00
76203-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 78x34x20mm



CONECTOR L PVP (€)
L FEED

76207-WH	Blanco / White	6,00
76207-BK	Negro / Black	

Medidas / Size: 71x71x20mm



FÁCIL DE MOVER



**ATRACCIÓN
MAGNÉTICA**



**48V
VOLTAJE
SEGURO**



M A G N E T I C
SISTEMA CARRIL MAGNETICO






SISTEMA CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC TRACK SYSTEM




FOCOS CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK



Referencia	Potencia/Mt	Color (CCT)	Lm	Apertura Luz	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1817-6W	6W	3000 4000 6000°K	480Lm	15°	ON/OFF	30 30 300	61,00
MA1817Z-10W	10W	3000°K a 6000°K	800Lm	15°	tuya [®] ZigBee	30 30 300	108,00
MA1818-15W	15W	3000 4000 6000°K	1125Lm	24°	ON/OFF	50 120 85	56,00
MA1818Z-12W	12W	3000°K a 6000°K	900Lm	24°	tuya [®] ZigBee	50 120 82	99,00



FOCOS CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK



Referencia	Potencia/Mt	Color (CCT)	Lm	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1814-10W	10W	3000 4000 6000°K	800Lm	ON/OFF	300 22 25	28,00
MA1814-20W	20W	3000 4000 6000°K	1600Lm	ON/OFF	600 22 25	44,00
MA1814Z-20W	20W	3000°K a 6000°K	1600Lm	tuya ZigBee	600 22 25	92,00



FOCOS CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK




Referencia	Potencia/Mt	Color (CCT)	Lm	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1816-12W	12W	3000 4000 6000°K	960Lm	ON/OFF	220 22 105	67,00
MA1816Z-12W	12W	3000°K a 6000°K	960Lm	tuya ZigBee	220 22 105	113,00
MA1815-12W	12W	3000 4000 6000°K	960Lm	ON/OFF	220 22 25	40,00
MA1815Z-12W	12W	3000°K a 6000°K	960Lm	tuya ZigBee	220 22 25	89,00



CARRIL MAGNETICO DE SUPERFICIE

SURFACE MAGNETIC TRACK



CARRIL / TRACK 1 Mt.	PVP (€)
MA1812-1M Negro / Black	32,00
Incluye Juego Tapas Final (x2)	
Incluye Tapa Perfil x 1000mm	
Medidas / Size: 26x51x1000mm	

CARRIL / TRACK 2 Mt.	PVP (€)
MA1812-2M Negro / Black	62,00
Incluye Juego Tapas Final (x2)	
Incluye Tapa Perfil x 2000mm	
Medidas / Size: 26x51x2000mm	



ESQUINA HORIZONTAL HORIZONTAL CORNER	PVP (€)
MA1809-H Negro / Black	15,00
Incluye Unión Perfil (x2)	
Medidas / Size: 100x100x51mm	



ESQUINA VERTICAL VERTICAL CORNER	PVP (€)
MA1810-V Negro / Black	15,00
Incluye Unión Perfil (x2)	
Medidas / Size: 100x100x26mm	



UNION PERFIL RECTO STRAIGHT UNION	PVP (€)
MA1812-UP Negro / Black	1,20
Medidas / Size: 98x22mm	



CLIP SUJECION (x2) MOUNTING CLAMP	PVP (€)
MA1812-GP Cromo/Chrome	2,00
Medidas / Size: 55x22mm	



KIT SUSPENSION SUSPENSION KIT	PVP (€)
MA1812-KIT Cromo/Chrome	11,00
Juego de Suspensión (x2)	
Medidas / Size: 2000mm	



CARRIL MAGNETICO DE ENCASTRAR

RECESSED MAGNETIC TRACK



CARRIL / TRACK 1 Mt.	PVP (€)
MA1822-1M Negro / Black	33,00
Incluye Juego Tapas Final (x2)	
Incluye Tapa Perfil x 1000mm	
Medidas / Size: 34x51x1000mm	

CARRIL / TRACK 2 Mt.	PVP (€)
MA1822-2M Negro / Black	64,00
Incluye Juego Tapas Final (x2)	
Incluye Tapa Perfil x 2000mm	
Medidas / Size: 34x51x2000mm	



ESQUINA HORIZONTAL HORIZONTAL CORNER	PVP (€)
MA1823-H Negro / Black	15,00
Incluye Unión Perfil (x4)	
Medidas / Size: 100x100x62mm	



ESQUINA VERTICAL VERTICAL CORNER	PVP (€)
MA1824-V Negro / Black	15,00
Incluye Unión Perfil (x4)	
Medidas / Size: 100x100x26mm	



UNION PERFIL RECTO STRAIGHT UNION	PVP (€)
MA1822-UP Negro / Black	1,20
Medidas / Size: 60x12mm	



ACCESORIOS CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC TRACK ACCESSORIES



MODULO CONDUCTOR
CONDUCTOR MODULE

MA18-C1	Negro / Black	PVP (€)	8,00
---------	---------------	---------	------

Medidas / Size: 200x22x25mm
Largo Cable 320mm



CONDUCTOR RECTO
STRAIGHT CONDUCTOR

MA18-C3	Negro / Black	PVP (€)	7,00
---------	---------------	---------	------

Medidas / Size: 200x22x25mm



CONDUCTOR ESQUINA
CORNER CONDUCTOR

MA18-C4	Negro / Black	PVP (€)	10,00
---------	---------------	---------	-------

Medidas / Size: 32x22x25mm
Largo Cable 150mm



FLORON
BASE MOUNT

UFL-BK	Negro / Black	PVP (€)	14,00
--------	---------------	---------	-------

Medidas / Size: Ø80x15mm

ACCESORIOS CARRIL MAGNETICO
MAGNETIC TRACK ACCESSORIES

DRIVER INTEGRADO 48V
INTEGRATED DRIVER



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)	PVP (€)
MA48100	100W	48 VDC	230	22	43	52,00
MA48200	200W	48 VDC	305	22	43	76,00

DRIVER EXTERNO 48V
EXTERNAL DRIVER



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)	PVP (€)
MA48E60	60W	48 VDC	172	34	23	35,00
MA48E100	100W	48 VDC	145	49	29	53,00
MA48E200	200W	48 VDC	195	49	29	69,00
MA48E300	300W	48 VDC	209	63	29	81,00




PUERTA ENLACE ZIGBEE
ZIGBEE GATEWAY


MA18-GATE	5V DC /USB	PVP (€)	78,00
-----------	------------	---------	-------

Medidas / Size: 9595x23mm

ESQUEMA CONEXION CARRIL MAGNETICO SUPERFICIE
SURFACE MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM



ESQUEMA CONEXION CARRIL MAGNETICO EMPOTRAR
RECESSED MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM





SISTEMA MAGNÉTICO **ULTRASLIM**

PODEROSO IMÁN INCORPORADO,
SE ATRÁE AL CARRIL CUANDO SE ACERCA,
MÚLTIPLES COMBINACIONES,
FÁCIL DE INSTALAR.




U L T R A S L I M
SISTEMA CARRIL MAGNETICO






FOCOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK



Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color K°	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1850-WH	○ Blanco/White	10W	724Lm	2700°K	ON/OFF	Ø100 100 1000	108,00
MA1850-BK	● Negro/Black						
MA1851-WH	○ Blanco/White	10W	724Lm	2700°K	ON/OFF	Ø100 100 122	108,00
MA1851-BK	● Negro/Black						




FOCOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK



Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color K°	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1840-WH	○ Blanco/White	15W	1503Lm	2700°K	ON/OFF	Ø45 310 1000	66,0
MA1840-BK	● Negro/Black						
MA1840T-WH	○ Blanco/White	15W	1503Lm	2700°K a 6000°K	tuya Wi-Fi	Ø45 310 1000	116,00
MA1840T-BK	● Negro/Black						




FOCOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK



Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1843-WH	○ Blanco/White	12W	680Lm	2700ºK	ON/OFF	27,5 25 222	41,00
MA1843-BK	● Negro/Black						
MA1843T-WH	○ Blanco/White	12W	680Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya Wi-Fi	27,5 25 222	89,00
MA1843T-BK	● Negro/Black						



FOCOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK




Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1844-WH	○ Blanco/White	12W	1125Lm	2700ºK	ON/OFF	27,5 25 222	48,00
MA1844-BK	● Negro/Black						
MA1844T-WH	○ Blanco/White	12W	1125Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya Wi-Fi	27,5 25 222	99,00
MA1844T-BK	● Negro/Black						




FOCOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC SPOTLIGHT TRACK




Referencia	Acabado	Potencia/Mt	Lúmenes	Color Kº	Driver	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1847-WH	○ Blanco/White	7W	596Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø31 145 114,5	48,00
MA1847-BK	● Negro/Black						
MA1848-WH	○ Blanco/White	15W	1150Lm	2700ºK	ON/OFF	Ø45 170 114,5	67,00
MA1848-BK	● Negro/Black						
MA1848T-WH	○ Blanco/White	15W	1150Lm	2700ºK a 6000ºK	tuya® Wi-Fi	Ø45 170 114,5	111,00
MA1848T-BK	● Negro/Black						



BASE BASCULANTE CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC ADJUSTABLE BASE TRACK



Referencia	Acabado	Descripción	Medidas (mm)	PVP/Mt(€)
MA1855-WH	○ Blanco/White	Base Basculante 90º	48 25 222	24,00
MA1855-BK	● Negro/Black			




ACCESORIOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC TRACK ACCESSORIES




CARRIL / TRACK 1 Mt.	PVP (€)
MA1841-WH <input type="radio"/> Blanco/White	24,00
MA1841-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Incluye Juego Tapas Final (x2)	
Medidas / Size: 1000x25x5,5mm	

CARRIL / TRACK 2 Mt.	PVP (€)
MA1842-WH <input type="radio"/> Blanco/White	48,00
MA1842-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Incluye Juego Tapas Final (x2)	
Medidas / Size: 2000x25x5,5mm	

ESQUEMA CONEXION CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
SURFACE ULTRASLIM MAGNETIC TRACK CONNECTION DIAGRAM



ACCESORIOS CARRIL MAGNETICO ULTRASLIM
ULTRASLIM MAGNETIC TRACK ACCESSORIES



DRIVER INTEGRADO 48V

INTEGRATED DRIVER



Referencia	Acabado	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)	PVP (€)
MA48100SL-WH <input type="radio"/> Blanco/White	<input checked="" type="radio"/> Negro/Black	100W	48 VDC	340	25	27,5	64,00
MA48100SL-BK							
MA48200SL-WH <input type="radio"/> Blanco/White	<input checked="" type="radio"/> Negro/Black	200W	48 VDC	340	25	27,5	88,00
MA48200SL-BK							

DRIVER EXTERNO 48V

EXTERNAL DRIVER



Referencia	W	VDC Out	LA(mm)	AN (mm)	AL (mm)	PVP (€)
MA48E60	60W	48 VDC	172	34	23	35,00
MA48E100	100W	48 VDC	145	49	29	53,00
MA48E200	200W	48 VDC	195	49	29	69,00
MA48E300	300W	48 VDC	209	63	29	81,00

MODULO CONDUCTOR

CONDUCTOR MODULE

Referencia	PVP (€)
MA1854-WH <input type="radio"/> Blanco/White	10,00
MA1854-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 35x25x20mm	
Largo Cable 320mm	

UNION RECTA

STRAIGHT UNION

Referencia	PVP (€)
MA1863-WH <input type="radio"/> Blanco/White	9,00
MA1863-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 25x25x5,5mm	

UNION ESQUINA 90°

90° CORNER UNION

Referencia	PVP (€)
MA1864-WH <input type="radio"/> Blanco/White	13,00
MA1864-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 55x55x5,5mm	

UNION X

X UNION

Referencia	PVP (€)
MA1867-WH <input type="radio"/> Blanco/White	21,00
MA1867-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 110x110x5,5mm	

UNION CURVA 90°

90° CURVE UNION

Referencia	PVP (€)
MA1865-WH <input type="radio"/> Blanco/White	13,00
MA1865-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 55x55x5,5mm	

UNION T

T UNION

Referencia	PVP (€)
MA1866-WH <input type="radio"/> Blanco/White	14,00
MA1866-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 85x55x5,5mm	

UNION L VERTICAL

L VERTICAL UNION


Referencia	PVP (€)
MA1868-WH <input type="radio"/> Blanco/White	15,00
MA1868-BK <input checked="" type="radio"/> Negro/Black	
Medidas / Size: 55x25x55mm	



P E R F I L E S
T I R A S · L E D
S I S T E M A S · C O N T R O L






PERFIL ALUMINIO ENCASTRAR
RECESSED ALUMINIUM PROFILE




PERFIL TEP01

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP01-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.	18,00
TEP01-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP01-GP		Clip Fijación (x1)		0,60



PERFIL TEP03

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP03-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.	28,00
TEP03-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP03-GP		Clip Fijación (x1)		0,60




PERFIL TEP33

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP33-AL	● Aluminio/Aluminium	Perfil Encastrar Suelos	2,00 Mt.	45,00
TEP03-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20



Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.


PERFIL ALUMINIO ENCASTRAR
RECESSED ALUMINIUM PROFILE



PERFIL CONTINUO* TEP172

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP172-WH	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,00 Mt.	63,00
TEP-172-END		Juego Tapa Final (x2)		1,70
TEP172-90H		Conector Horizontal 90°		1,80
TEP172-90V		Conector Vertical 90°		1,80
TEP172-180		Conector 180°		1,80

*Difusor continuo Max. 6,00 Mts






PERFIL ALUMINIO ENCASTRAR RECESSED ALUMINIUM PROFILE



PERFIL IN50

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
IN50-114	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	1,14 Mt.	64,00
IN50-228	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,28 Mt.	122,00
IN50-END		Juego Tapa Final (x2)		4,00
IN50-GP		Grapa de empotrar (x1)		7,00
IN50-UP		Union Perfil (x2)		4,00



PERFIL IN65

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
IN65-114	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	1,14 Mt.	86,00
IN65-228	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,28 Mt.	166,00
IN65-END		Juego Tapa Final (x2)		4,00
IN65-GP		Grapa de empotrar (x1)		8,00
IN65-UP		Union Perfil (x2)		4,00




PERFIL IN90

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
IN90-114	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	1,14 Mt.	115,00
IN90-228	○ Blanco/White	Perfil Encastrar	2,28 Mt.	216,00
IN90-END		Juego Tapa Final (x2)		5,00
IN90-GP		Grapa de empotrar (x1)		9,00
IN90-UP		Union Perfil (x2)		4,00





Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.

PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE
SURFACE ALUMINIUM PROFILE




PERFIL TEP06

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP06-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	26,00
TEP06-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.	26,00
TEP06-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP06-GP		Clip Fijación (x1)		0,60




PERFIL TEP02

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP02-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	17,00
TEP02-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.	17,00
TEP02-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP02-GP		Clip Fijación (x1)		0,60




PERFIL TEP04

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP04-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	28,00
TEP04-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.	28,00
TEP04-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP04-GP		Clip Fijación (x1)		0,60





Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.

PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE
SURFACE ALUMINIUM PROFILE





PERFIL TEP18

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP18-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	70,00
TEP18-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.	70,00
TEP18-END		Juego Tapa Final (x2)		2,70
TEP18-GP		Clip Fijación (x1)		1,20



PERFIL TEP07

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP07-AL	● Aluminio	Perfil Superficie	2,00 Mt.	29,00
TEP07-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	32,00
TEP07-BK	● Negro/Black	Perfil Superficie	2,00 Mt.	32,00
TEP07-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP07-GP		Clip Fijación (x1)		0,60




PERFIL TEP10

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP10-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	48,00
TEP10-AL	● Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.	37,00
TEP10-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP10-GP		Clip Fijación (x1)		0,60




Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.

PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE
SURFACE ALUMINIUM PROFILE




PERFIL **TEP11**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP11-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	48,00
TEP11-AL	● Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.	37,00
TEP11-END		Juego Tapa Final (x2)		1,20
TEP11-GP		Clip Fijación (x1)		0,60



PERFIL CURVABLE **TEP14**



Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP14-AL	● Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.	16,00
TEP14-END		Juego Tapa Final (x2)		0,90
TEP14-GP		Clip Fijación (x1)		0,60



i Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.




PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE
SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PERFIL **TEP62**

Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP62-AL	● Aluminio/Aluminium	Perfil Superficie	2,00 Mt.	50,00
TEP62-END		Juego Tapa Final (x2)		4,00



PERFIL **TEP23**


Referencia	Acabado	Descripción	Largo	PVP (€)
TEP23-WH	○ Blanco/White	Perfil Superficie	2,00 Mt.	70,00
TEP23-END		Juego Tapa Final (x2)		4,00



i Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.



PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE
SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PERFIL **OUT38**

Código	Largo	Acabado	PVP (€)
OUT38	1140 mm	114 ● Aluminio AL	121,00
	2280 mm	228 ○ Blanco WH	230,00
		● Negro BK	


Referencia OUT38 - [] []

TAPA FINAL **OUT38**

Referencia	Descripción	PVP (€)
U38-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO	18,00
U38-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO	18,00
U38-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO	18,00

CLIP SUJECIÓN **OUT38**

Referencia	Descripción	PVP (€)
U38-GP	CLIP SUJECIÓN X1	1,20



PERFIL **OUT50**

Código	Largo	Acabado	PVP (€)
OUT50	1140 mm	114 ● Aluminio AL	143,00
	2280 mm	228 ○ Blanco WH	274,00
		● Negro BK	

Referencia OUT50 - [] []

TAPA FINAL **OUT50**

Referencia	Descripción	PVP (€)
U50-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO	19,00
U50-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO	19,00
U50-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO	19,00


CLIP SUJECIÓN **OUT50**

Referencia	Descripción	PVP (€)
U50-GP	CLIP SUJECIÓN X1	1,20



Las tiras LED no están incluidas, se adquieren por separado.
The led strip is not included, it is purchased separately.

PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE
SURFACE ALUMINIUM PROFILE



PERFIL **OUT75**

Código	Largo	Acabado	PVP (€)
OUT75	1140 mm	114 ● Aluminio AL	194,00
	2280 mm	228 ○ Blanco WH	373,00
		● Negro BK	

Referencia OUT75 - [] []

TAPA FINAL **OUT75**

Referencia	Descripción	PVP (€)
U75-END.AL	TAPA FINAL X 2 - ALUMINIO	19,00
U75-END.WH	TAPA FINAL X 2 - BLANCO	19,00
U75-END.BK	TAPA FINAL X 2 - NEGRO	19,00

CLIP SUJECIÓN **OUT75**

Referencia	Descripción	PVP (€)
U75-GP	CLIP SUJECIÓN X1	2,00





SERIE STANDAR 24V



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
S4.8IP20.30	4.8W	3000°K	320Lm	SMD3528	100mm	60	8mm	34,00	9,00
S9.6IP20.30	9.6W	3000°K	640Lm	SMD3528	50mm	120	8mm	54,00	15,00
S9.6IP20.40		4000°K	658Lm						
S14.4IP20.30	14.4W	3000°K	1320Lm	SMD2835	100mm	60	8mm	41,00	11,00
S14.4IP20.40		4000°K	1332Lm						
S23IP20.30	23W	3000°K	2112Lm	SMD2835	70mm	96	10mm	61,00	17,00
S23IP20.40		4000°K	2190Lm						



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
S14.4IP65.30	14.4W	3000°K	1320Lm	SMD2835	100mm	60	8mm	48,00	13,00
S14.4IP65.40		4000°K	1332Lm						

SERIE PROFESIONAL 24V





Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
P4.8IP20.24	4.8W	2400°K	456	SMD2835	100mm	60	8mm	50,00	14,00
P4.8IP20.27		2700°K	466						
P4.8IP20.40		4000°K	484						
P7.2IP20.27	7.2W	2700°K	591	SMD2110	50mm	120	4mm	82,00	23,00
P7.2IP20.40		4000°K	605						
P9.6IP20.24	9.6W	2400°K	912	SMD2835	50mm	120	8mm	84,00	23,00
P9.6IP20.27		2700°K	920						
P9.6IP20.30		3000°K	935						
P14.4IP20.24	14.4W	2400°K	1200	SMD2835	100mm	60	10mm	67,00	19,00
P14.4IP20.27		2700°K	1224						
P14.4IP20.30		3000°K	1246						
P14.4IP20.50		5000°K	1320						
P28.8IP20.27	28.8	2700°K	2448	SMD2835	50mm	120	10mm	109,00	31,00
P28.8IP20.30		3000°K	2510						
P28.8IP20.40		4000°K	2580						



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
P4.8IP65.27	4.8W	2700°K	379	SMD2835	100mm	60	8mm	62,00	17,00
P4.8IP65.30		3000°K	401						
P4.8IP65.40		4000°K	423						
P14.4IP65.24	14.4W	2700°K	1179	SMD2835	100mm	60	10mm	78,00	22,00
P14.4IP65.27		3000°K	1180						
P14.4IP65.30		4000°K	1200						

SERIE COB 24V



Luz continua sin puntos, sin sombras



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
------------	-------------	-------	-------	------	--------	--------	-----------	-------------	-----------


C8IP20.27	8W	2700°K	720Lm	COB	62mm	336	8mm	37,00	10,00
C8IP20.30		3000°K	760Lm						
C8IP20.40		4000°K	800Lm						

C15IP20.27	15W	2700°K	1200Lm	COB	45mm	528	10mm	62,00	17,00
C15IP20.30		3000°K	1275Lm						
C15IP20.40		4000°K	1425Lm						



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
------------	-------------	-------	-------	------	--------	--------	-----------	-------------	-----------

C16IP20.CCT	16W	2700-6500°K	680-880Lm 1600Lm (Mixed)	COB	50mm	640	10mm	116,00	32,00
-------------	-----	-------------	-----------------------------	-----	------	-----	------	--------	-------



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
------------	-------------	-------	-------	------	--------	--------	-----------	-------------	-----------

C8IP54.27	8W	2700°K	720Lm	COB	62mm	336	8mm	50,00	14,00
C8IP54.30		3000°K	760Lm						
C8IP54.40		4000°K	800Lm						



ALIMENTADOR RAPIDO

Referencia	Ancho	PVP (€)
CIP20AL-8	8mm	1,20
CIP20AL-10	10mm	1,20
CCTIP20AL-10	10mm	1,50



UNION RAPIDA CENTRAL

Referencia	Ancho	PVP (€)
CIP20CEN-8	8mm	1,10
CIP20CEN-10	10mm	1,10
CCTIP20CEN-10	10mm	1,20




UNION RAPIDA 90°

Referencia	Ancho	PVP (€)
CIP20ANG-8	8mm	2,70
CIP20ANG-10	10mm	3,00
CCTIP20ANG-10	10mm	3,20





SERIE STANDAR 220V




Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	⌀ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/50Mt (€)	PVP/Mt(€)
S17220V.27	17W	2700°K	1500Lm	SMD2835	100mm	60	10mm	923,00	26,00
S17220V.40		4000°K	1550Lm						

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
S17220V-KIT	CONECTOR RAPIDO+TAPA FINAL	1,60





SERIE COB 220V

Luz continua sin puntos, sin sombras




Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	⌀ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/20Mt (€)	PVP/Mt(€)
C20220V.27	20W	2700°K	2130Lm	COB	166mm	504	10mm	446,00	31,00
C20220V.30		3000°K	2170Lm						
C20220V.40		4500°K	2200Lm						

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
C20220V-KIT	CONECTOR RAPIDO+TAPA FINAL	1,60



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	⌀ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/50Mt (€)	PVP/Mt(€)
S12220V.27	12W	2700°K	1010Lm	SMD2835	100mm	60	12mm	750,00	21,00
S12220V.30		3000°K	1060Lm						
S12220V.45		4000°K	1105Lm						

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
S12220V-KIT	CONECTOR RAPIDO+TAPA FINAL	1,60






SERIE PROFESIONAL RGB 24V



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
P14RGBCCT20	13,8W	RGB+CCT	720Lm	SMD5050	100 mm	60	13.8 mm	112,00	32,00
P14RGBW20.27	14.4W	RGB+W	701Lm	SMD5050	200 mm	60	12 mm	128,00	36,00



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho (A)	PVP/5Mt (€)	PVP/Mt(€)
P14RGBCCT65	13,8W	RGB+CCT	720Lm	SMD5050	100 mm	60	13.8 mm	127,00	36,00
P14RGBW65.27	14.4W	RGB+W	701Lm	SMD5050	200 mm	60	12 mm	143,00	40,00



SERIE NEON FLEX 24V



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho x Alto	PVP/10Mt (€)	PVP/Mt(€)
NEO24V.27	12W	2700°K	408Lm	SMD2835	50 mm	120	8x16 mm	384,00	46,00
NEO24V.40	12W	4000°K	432Lm	SMD2835	50 mm	120	8x16 mm	384,00	46,00

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24AL1	CONECTOR TIPO 1	0,70

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24END	TAPA FINAL	0,60

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24AL2	CONECTOR TIPO 2	0,90


Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24CL	CLIP MONTAJE / ALUM	1,10


Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24AL3	CONECTOR TIPO 3	0,90

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24PE	PERFIL MONTAJE / 1MT	10,00



i Las fuentes de alimentación para las tiras de NEON 24V no están incluidas.
Power supplies for NEON 24V strips are not included





SERIE NEON FLEX RGBW 24V




Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∅ Min.	NºLEDs	Ancho x Alto	PVP/10Mt (€)	PVP/Mt(€)
NEORGBW	19W	RGB+W	720Lm	SMD5050	50 mm	60	10x18 mm	708,00	83,00


Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24RGBAL1	CONECTOR TIPO 1	0,70
NEO24RGBAL2	CONECTOR TIPO 2	0,90
NEO24RGBAL3	CONECTOR TIPO 3	0,90

Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO24RGBEND	TAPA FINAL	0,60
NEO24RGBCL	CLIP MONTAJE / ALUM	1,10
NEO24RGBPE	PERFIL MONTAJE / 1MT	10,00



i Las fuentes de alimentación para las tiras de NEON 24V no están incluidas.
Power supplies for NEON 24V strips are not included





SERIE NEON FLEX 360° 220V



Referencia	Potencia/Mt	Color	Lm/Mt	Tipo	∠ Min.	NºLEDs	Ancho x Alto	PVP/20Mt (€)	PVP/Mt(€)
NEO360.30	9W	3000°K	270Lm	SMD2835	1 Mt	120	Ø17 mm	185,00	14,80
NEO360.40	9W	4000°K	280Lm	SMD2835	1 Mt	120	Ø17 mm	185,00	14,80



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO360AL	ALIMENTADOR 220V IP67 MAX. 20 MTS	6,00



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO360PIN	PIN CONECTOR	0,80



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO360END	TAPA FINAL	0,70




Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO360CL	CLIP MONTAJE / PVC	1,60



Referencia	Descripción	P.V.P (€)
NEO360PE	PERFIL MONTAJE PVC/ 1MT	3,80




i Las tiras de NEON 220V se envían con la fuente de alimentación y la tapa final conectada y termo-sellada.
NEON 220V strips are shipped with power supply and end cap attached and thermo sealed.




DRIVERS LED 24V
POWER SUPPLIES

DRIVER LED MEAN WELL 24V




Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
MW2416	16W	APV-16-24	24 VDC	42	77	40	29	14,00
MW2420	20W	LPV-20-24	24 VDC	67	138	35	26	22,00
MW2435	35W	LPV-35-24	24 VDC	67	148	40	30	30,00
MW2460	60W	LPV-60-24	24 VDC	67	162	42	32	34,00
MW24100	100W	LPV-100-24	24 VDC	67	190	52	37	55,00
MW24150	150W	LPV-150-24	24 VDC	67	190	63	37	74,00

DRIVER LED MEAN WELL 24V REGULABLE



Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
MW2440D	40W	PWM-40-24	24 VDC	67	150	53	35	61,00
MW2460D	60W	PWM-60-24	24 VDC	67	150	53	35	67,00
MW2475D	75W	ELG-75-V-B	24 VDC	67	180	63	36	74,00
MW24100D	100W	ELG-100-V-B	24 VDC	67	200	63	36	82,00
MW24150D	150W	ELG-150-V-B	24 VDC	67	219	63	36	89,00
MW24200D	200W	ELG-200-V-B	24 VDC	67	244	71	37,5	97,00
MW24240D	240W	ELG-240-V-B	24 VDC	67	244	71	37,5	113,00
MW24320D	320W	XLG-320-AB	24 VDC	67	246	77	40	150,00



DRIVER LED REGULABLE 24V TRIAC



Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TRI2430D	30W	CTV-30-24	24 VDC	20	155	54	20	65,00
TRI2460D	60W	CTV-60-24	24 VDC	20	178	61	24	103,00
TRI24100D	100W	CTV-100-24	24 VDC	66	230	70	43	156,00
TRI24150D	150W	CTV-150-24	24 VDC	66	256	78	47	203,00
TRI24200D	200W	CTV-200-24	24 VDC	66	256	78	47	230,00



DRIVERS LED 24V
POWER SUPPLIES

DRIVER LED TRIDONIC 24V





Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TDN2435	35W	87500852	24 VDC	20	142	43	29.8	25,00
TDN2460	60W	87500665	24 VDC	20	225	43	29.8	35,00
TDN24100	100W	87500666	24 VDC	20	295	43	29.8	46,00
TDN24200	200W	87500855	24 VDC	20	325	43	29.8	83,00

DRIVER LED TRIDONIC 24V REGULABLE



Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TDN2435DAL	35W	28001662 LCA 35	24 VDC	20	195	43	30	71,00
TDN2460DAL	60W	28001663 LCA 60	24 VDC	20	225	43	30	86,00
TDN24100DAL	100W	28001253 LCA 100	24 VDC	20	295	43	30	103,00
TDN24150DAL	150W	28001437 LCA 150	24 VDC	20	325	43	30	134,00

DRIVER SLIM LED TRIDONIC 24V



Referencia	W	Modelo	VDC Out	IP	A(mm)	B (mm)	C (mm)	PVP (€)
TDCP2460	60W	87500669	24 VDC	20	280	30	21	33,00
TDCP24100	100W	87500670	24 VDC	20	360	30	21	43,00

TIRA LED ACCESORIOS
LED STRIP ACCESSORIES



Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)	PVP (€)
RF-R11	Mando RF Mono	-	3VDC (CR20302)	139 36 11	41,00
RF-R12	Mando RF CCT	-	3VDC (CR20302)	139 36 11	48,00
RF-R14	Mando RF RGB+W	-	3VDC (CR20302)	139 36 11	57,00
RF-R10	Mando RF RGB+CCT	-	3VDC (CR20302)	139 36 11	58,00
CT-V1	Controlador RF Monocolor	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	114 38 20	28,00
CT-WT5	Controlador Pasarela TUYA	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	114 38 20	70,00



TIRA LED ACCESORIOS
LED STRIP ACCESSORIES



Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)	PVP (€)
RF-T036	Mando RF Mono	-	3VDC (2xAAA)	70 70 24	31,00
RF-T035	Mando RF CCT	-	3VDC (2xAAA)	70 70 24	39,00
RF-T039	Mando RF RGB+CCT	-	3VDC (2xAAA)	70 70 24	39,00
CT-FUT36	Controlador RF Mono	1x12A (Max. 288W)	12-24VDC	74 36 17	29,00
CT-FUT35	Controlador RF CCT	1x12A (Max. 288W)	12-24VDC	74 36 17	29,00
CT-FUT39	Controlador RF RGB+CCT	1x12A (Max. 288W)	12-24VDC	74 36 17	30,00
WL-BOX1	Gateway WIFI 2.4GHz		5V DC / 500mA Micro USB	91 66 17	73,00
RGBW-WIFI	Controlador WIFI RGBW	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	106 45 26	74,00



UN CONTROLADOR

puede ser controlados por hasta
DIEZ MANDOS



UN MANDO

puede controlar ilimitados
CONTROLADORES



FORMATO MAS COMODO
DE SUJETAR



SOPORTE DE BASE
MAGNETICA

Soporte magnético
mas fuerte para sacar y
poner de nuevo
facilmente



LUCES DE COLORES
PARA CAMBIAR

16 millones de Acabados y saturación de Acabado, toca el control remoto para obtener el Acabado que deseas.




TIRA LED ACCESORIOS

LED STRIP ACCESSORIES



Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)	PVP (€)
RF-RT6	Mando RF Mono 4 Zonas	-	3VDC (2xAAA)	122 53 18	48,00
RF-RT10	Mando RF RGB+CCT 4 Zonas	-	3VDC (2xAAA)	122 53 18	51,00
CT-V1	Controlador RF Monocolor	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	114 38 20	28,00
CT-WT5	Controlador Pasarela TUYA	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	114 38 20	70,00



RF-PK1



CT-V1



CT-WT5



CT-S1B



CT-L1

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)	PVP (€)
RF-PK1	Mando RF Mono	-	3VDC (CR20302)	86 86 27	30,00
CT-V1	Controlador RF Mono	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	114 38 20	28,00
CT-WT5	Controlador Pasarela TUYA	5x3A (Max. 360W)	12-24VDC	114 38 20	70,00
CT-S1B	Controladora RF PUSH-TRIAC	360W	100-240VAC	52 52 26	51,00
CT-L1	Controlador RF 0-1/10V Push	150-360W	100-240VAC	52 52 25	52,00



TEPSW

Referencia	Descripción	Potencia Max.	VDC /In	Medidas (mm)	PVP (€)
TEPSW	Interruptor/Regulador Táctil	1x8A (Max. 192W)	12-24VDC	48 10 1	22,00

LUZ DE EMERGENCIA

EMERGENCY LIGHT



LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE

SURFACE EMERGENCY LIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
EM5052-WH	Blanco / White	67,00
EM5052-BK	Negro / Black	67,00
LED	1.2W 150Lm 4000°K	
Tipo/Type	No Permanente	
Batería/Battery	3,6V/0.8Ah Ni-Cd	
Medidas/Dimensions	Ø100x39.5 mm	
Material	Polycarbonato / Polycarbonate	

MARCO EMPOTRAR

RECESSED FRAME

Referencia	Acabado	PVP (€)
EM5053-WH	Blanco / White	13,00
EM5053-BK	Negro / Black	13,00
Medidas/Dimensions	Ø106 mm / Corte: Ø100 mm	
Material	Polycarbonato / Polycarbonate	

LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE

SURFACE EMERGENCY LIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
EM5057-WH	Blanco / White	59,00
EM5057-BK	Negro / Black	59,00
LED	1.2W 150Lm 4000°K	
Tipo/Type	No Permanente	
Batería/Battery	3,6V/0.8Ah Ni-Cd	
Medidas/Dimensions	155x58.8x31.7 mm	
Material	Polycarbonato / Polycarbonate	

MARCO EMPOTRAR

RECESSED FRAME

Referencia	Acabado	PVP (€)
EM5058-WH	Blanco / White	14,00
EM5058-BK	Negro / Black	14,00
Medidas/Dimensions	172x78 mm / Corte: 155x59 mm	
Material	Polycarbonato / Polycarbonate	



AROS.EMPOTRAR
RECESSED · LIGHT



RCC03



ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC03-WH	○ Blanco / White	9,00
RCC03-BK	● Negro / Black	9,00

Medidas/Dimensions Ø85x40mm / Corte : 75 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCC04




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC04-WH	○ Blanco / White	11,00

Medidas/Dimensions Ø95x40mm / Corte : 85 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCC06




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC06-WH	○ Blanco / White	11,00
RCC06-BK	● Negro / Black	11,00

Medidas/Dimensions Ø85x40mm / Corte : 75 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCCo8




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC08-WH	○ Blanco / White	15,00
RCC08-BK	● Negro / Black	15,00

Medidas/Dimensions Ø100x47mm / Corte : 90 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCC1o




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC10-WH	○ Blanco / White	10,00

Medidas/Dimensions Ø85x40mm / Corte : 65 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCCo2




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC02-WH	○ Blanco / White	13,00
RCC02-BK	● Negro / Black	13,00

Medidas/Dimensions Ø100x40mm / Corte : 90 mm

Material Aluminio / Aluminium



AHD251




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
AHD251-WH	Blanco / White	6,00
AHD251-NQ	Niquel / Nickel	6,00
AHD251-SG	Gris Plata / Silver Grey	6,00

Medidas/Dimensions Ø80x30mm / Corte : 73 mm

Material Aluminio / Aluminium



LBR109




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
LBR109-AL	Aluminio / Aluminium	14,00

Medidas/Dimensions Ø90x55mm / Corte : 65 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCC12




ARO DE EMPOTRAR POLICARBONATO PC RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC12-GD	Dorado Brillo/ Shiny Gold	5,00
RCC12-CH	Cromo Brillo/ Shiny Chrome	5,00

Medidas/Dimensions Ø85x36mm / Corte : Ø75mm

Material Policarbonato / PC



SCC03




ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
SCC03-WH	○ Blanco / White	13,00
SCC03-BK	● Negro / Black	13,00

Medidas/Dimensions 85x85x40mm / Corte : 75 mm

Material Aluminio / Aluminium



AHD260



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
AHD260-WH	○ Blanco / White	6,00
AHD260-NQ	● Niquel / Nickel	6,00
AHD260-SG	○ Gris Plata / Silver Grey	6,00

Medidas/Dimensions 80x80x30mm / Corte : 73 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCC01



ARO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCC01-WH	○ Blanco / White	10,00
RCC01-BK	● Negro / Black	10,00

Medidas/Dimensions 88x88x22 mm / Corte : 76x76 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCGUR61




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCGUR61-WH	Blanco+Negro / White+Black	16,00

Medidas/Dimensions 100x100x45mm / Corte : 90x90 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCGUR1




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCGUR1-WH	Blanco / White	16,00

Medidas/Dimensions 100x100x45mm / Corte : 90x90 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCGUR62




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCGUR62-WH	Blanco+Negro / White+Black	30,00

Medidas/Dimensions 185x100x45mm / Corte : 170x90 mm

Material Aluminio / Aluminium



RCGUR2




ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCGUR2-WH	Blanco / White	30,00

Medidas/Dimensions 185x100x45mm / Corte : 170x90 mm

Material Aluminio / Aluminium



FH122




FOCO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	Acabado	PVP (€)
FH122-WH	○ Blanco / White	10,00

Medidas/Dimensions Ø83x35mm / Corte : 70 mm

Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



FH123




FOCO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
FH123-WH	○ Blanco / White	11,00

Medidas/Dimensions Ø85x35mm / Corte : 70 mm

Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



FH121



FOCO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
FH121-WH	○ Blanco / White	13,00
FH121-BK	● Negro / Black	13,00

Medidas/Dimensions Ø85x70mm / Corte : 70 mm

Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



SH121



FOCO DE EMPOTRAR IP65
IP65 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
SH121-WH	Blanco / White	14,00

Medidas/Dimensions 85x85x70mm / Corte : 70 mm
Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass




QSo22



ARO DE EMPOTRAR IP54
IP54 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
QSo.221	Aluminio / Aluminium	18,00

Medidas/Dimensions 80x80x30 mm / Corte : 60 mm
Material Aluminio Masizo + Cristal/ Solid Aluminium + Glass




QSo11



ARO DE EMPOTRAR IP54
IP54 RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
QSo.011	Aluminio / Aluminium	18,00

Medidas/Dimensions Ø80x30 mm / Corte : 60 mm
Material Aluminio Masizo + Cristal/ Solid Aluminium + Glass




RCAQR46



ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCAQR46-WH	○ Blanco / White	32,00
Medidas/Dimensions Ø135x35mm / Corte : Ø125mm		
Material Aluminio / Aluminium		



ARO DE SUPERFICIE SURFACE DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8210-WH	○ Blanco / White	34,00
Medidas/Dimensions Ø120x85mm		
Material Aluminio+PC / PC+Aluminium		



RCAQR41



ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCAQR41-WH	○ Blanco / White	33,00
Medidas/Dimensions Ø135x35mm / Corte : Ø125mm		
Material Aluminio / Aluminium		




RCAQR51



ARO DE EMPOTRAR RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
RCAQR51-WH	Blanco / White	30,00
Medidas/Dimensions	185x185x40mm / Corte : 170x170mm	

Material: Aluminio / Aluminium



GUIA DE ALTURA MINIMA NECESARIA PARA LA INSTALACION EN TECHOS (mm)

TIPO BOMBILLA	GU10/PAR16	MODULO X1A7	MODULO X2A9	MODULO X3A7	MODULO TRIDONIC
MODELO					
AHD251	70	45	✗	✗	89
AHD260	70	45	✗	✗	89
RCC06	80	✗	✗	✗	99
FH121	80	55	73	65	99
FH123	80	55	73	65	99
QS022	82	57	✗	✗	101
QS011	82	57	✗	✗	101
RCC03	83	58	✗	✗	102
SCC03	83	✗	✗	✗	✗
LBR109	85	✗	✗	✗	✗
RCC04	90	65	✗	✗	109
RCC02	90	✗	✗	✗	109
RCC12	90	65	83	75	109
RCGUR1	90	65	✗	✗	109
RCGUR2	90	65	✗	✗	109
RCGUR61	90	65	✗	✗	109
RCGUR62	90	65	83	75	109
RCC08	95	70	88	80	114
RCC10	95	70	88	80	114
RCC01	100	75	✗	✗	119
FH121	100	75	✗	✗	119
SH121	100	75	✗	✗	119

✗ No compatible



DOWNLIGHT
EMPOTRABLES





Cubic 1





Cubic 3



Cubic 5



Cubic 10



Referencia	Color	Potencia	Lumens	Driver	Medidas (mm)			Corte (mm)	PVP (€)
					LA	AN	AL		
CUBIC1	3000°K	2.5W	200Lm	ON/OFF	44.5	44.5	35.6	38X38	23,00
CUBIC3	3000°K	7.5W	600Lm	ON/OFF	104	44.5	35.6	98X38	44,00
CUBIC5	3000°K	12.5W	1000Lm	ON/OFF	147	44.5	40.6	138X35	94,00
CUBIC10	3000°K	25W	2000Lm	ON/OFF	280	44.5	40.6	275X38	160,00

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Regulable	Medidas (mm)			Corte	PVP (€)
					L	AN	AL		
CUBIC3-D	3000°K	7.5W	600Lm	TRIAC	104	44.5	35.6	98X38	66,00
CUBIC5-D	3000°K	12.5W	1000Lm	TRIAC	147	44.5	40.6	138X35	116,00
CUBIC10-D	3000°K	25W	2000Lm	TRIAC	280	44.5	40.6	275X38	191,00

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC



MINI9010



FOCO DE EMPOTRAR MINI MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
MINI9010-WH	Blanco / White	27,00
LED: 3W 260Lm 3000°K EPISTAR		
Haz de luz°/Beam Angle 60°		
Medidas/Dimensions 48x48x38 mm Corte: Ø39 mm		

Material Aluminio / Aluminium



MINI9020




FOCO DE EMPOTRAR MINI MINI RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
MINI9020-WH	Blanco / White	27,00
LED: 3W 260Lm 3000°K EPISTAR		
Haz de luz°/Beam Angle 60°		
Medidas/Dimensions Ø48x38 mm Corte: Ø39 mm		

Material Aluminio / Aluminium



DL3505





FOCO DE EMPOTRAR SUPER SLIM SUPER SLIM RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
DL3505-5	3000°K	5W	450Lm	86	75	28	17,00
DL3505-10	3000°K	10W	900Lm	105	90	28	43,00
DL3505-15	3000°K	15W	1350Lm	120	100	32	50,00


Material PC + Aluminio / Aluminium + PC



DL1911



FOCO DE EMPOTRAR DL1911
RECESSED DOWNLIGHT



Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
DL1911-6	3000°K	6W	600Lm	110	90	55	17,00
DL1911-10	3000°K	10W	1000Lm	125	105	60	22,00
DL1911-16	3000°K	16W	1600Lm	175	165	70	32,00


Material Polycarbonato / PC




DL1910



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT




Referencia	Acabado	PVP (€)
DL1910	○ Blanco / White	30,00
LED:	10W 937Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	Ø115x58 mm Corte: Ø88 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	



DL3507




FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT




Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
DL3507-12	3000°K	12W	900Lm	115	95	60	39,00
DL3507-25	3000°K	25W	2000Lm	160	140	82	65,00
DL3507-36	3000°K	36W	2800Lm	200	170	100	86,00

Material Polycarbonato / PC



DL1914




FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED SPOTLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
DL1914	Blanco / White	43,00
LED:	12W 800Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	Ø90x92 mm Corte: Ø75 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




DL3417



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
DL3417-9	3000°K	9W	810Lm	108	90	85	26,00
DL3417-12	3000°K	12W	1080Lm	107	90	95	30,00
DL3417-15	3000°K	15W	1350Lm	135	110	85	44,00

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC




KB13119



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
KB13119	Blanco / White	23,00

LED:	7W 450L 3000°K
Medidas/Dimensions	Ø145x55 mm Corte: Ø120 mm
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC



DLA 10,15,20





FOCO DE EMPOTRAR DLA
DLA RECESSED DOWNLIGHT



Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
DLA10-30	3000°K	10.2W	1060Lm	120	100	100	36,00
DLA10-40	4000°K						
DLA15-30	3000°K	20.2W	2130Lm	170	150	130	52,00
DLA15-40	4000°K						
DLA20-30	3000°K	29.8W	3070Lm	220	200	150	76,00
DLA20-40	4000°K						

Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC
Driver / LED	Driver y LED TRIDONiC / TRIDONIC LED and Driver

Extra/Opcional Kit Emergencia y Haz de Luz 90° (consultar PVP)




BAS12




FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Acabado	PVP (€)
BAS 12	Blanco / White	30,00

LED:	12W 960Lm 3000°K
Medidas/Dimensions	Ø140x83 mm Corte: Ø120 mm
Material	PC + Aluminio + Cristal / Aluminium + PC + Glass



DL80



FOCO DE EMPOTRAR ALIMENTOS
FOODS RECESSED DOWNLIGHT




Referencia	Color	Potencia	Lumens	PVP (€)
DL80-PA	PAN	36.5W	3380Lm	186,00
DL80-PE	PESCADO	36.5W	5260Lm	186,00
DL80-CA	CARNE	36.5W	3250Lm	186,00
DL80-FR	FRUTA	36.5W	4550Lm	186,00

Medidas/Dimensions Ø190x160mm Corte: Ø170mm

Material Aluminio + Cristal + Pc / Aluminium + Glass + Pc

LED	36°	50000h	CE	RoHS	IP 20	50/60 Hz	UGR 19	DRIVER INCLUIDO	CRI >90
F	F	45°	355°	220 V/AC			3 AÑOS		

DL82



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT



Referencia	Color	Potencia	Lumens	PVP (€)
DL82-30	3000°K	36.5W	5180Lm	180,00
DL82-40	4000°K	36.5W	5440Lm	180,00
DL82-FA	FASHION	36.5W	4820Lm	186,00

Especial Tiendas de Moda

Medidas/Dimensions Ø190x160mm Corte: Ø170mm

Material Aluminio + Cristal + Pc / Aluminium + Glass + Pc

LED	36°	50000h	CE	RoHS	IP 20	50/60 Hz	UGR 19	DRIVER INCLUIDO	CRI >90
F	F	45°	355°	220 V/AC			3 AÑOS		

DL125





FOCO DE EMPOTRAR CCT SAMSUNG
SAMSUNG CCT RECESSED DOWNLIGHT




Referencia	Acabado	Potencia	CCT	Lumens	PVP (€)
DL125-WH	Blanco / White	38W	2700 3000 4500°K	4560Lm	110,00
DL125-BK	Negro / Black				

Medidas/Dimensions Ø190x150mm Corte/Cut : Ø170mm
Material Aluminio + Cristal + Pc / Aluminium + Glass + Pc



DL70



FOCO DE EMPOTRAR
RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
DL7010	3000°K	10W	650Lm	110	95	61	55,00
DL7022	3000°K	22W	1000Lm	135	125	81	112,00
DL7035	3000°K	35W	2000Lm	182	170	108	138,00

Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass




SLIMs




PLACA DE EMPOTRAR SUPERFICIE SLIM RECESSED SURFACE

Referencia	Color CCT	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
SLIMS12.CCT	2700 3000 4500K	12W	1250Lm	145	135	25	23,00
SLIMS18.CCT	2700 3000 4500K	18W	1900Lm	175	155	25	29,00
SLIMS24.CCT	2700 3000 4500K	24W	2400Lm	225	200	25	35,00

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC



SLIMr




PLACA DE EMPOTRAR SLIM RECESSED DOWNLIGHT

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
SLIMR6.30	3000°K	6W	425Lm	120	100	20	12,00
SLIMR6.40	4000°K						
SLIMR9.30	3000°K	9W	700Lm	146	136	20	13,00
SLIMR9.40	4000°K						
SLIMR18.30	3000°K	18W	1450Lm	225	200	20	17,00
SLIMR18.40	4000°K						
SLIMR24.30	3000°K	24W	2000Lm	295	290	20	30,00
SLIMR24.40	4000°K						

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC



SLIMc



PLACA DE EMPOTRAR SLIM RECESSED DOWNLIGHT


Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
SLIMC6.30	3000°K	6W	420Lm	120	105	20	13,00
SLIMC6.40	4000°K			120	105		
SLIMC9.30	3000°K	9W	700Lm	147	136	20	15,00
SLIMC9.40	4000°K			147	136		
SLIMC18.30	3000°K	18W	1450Lm	225	200	20	20,00
SLIMC18.40	4000°K			225	200		

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC






PANEL LED SLIM 60X60
LED PANEL LIGHT



Referencia	Potencia/Power	PVP (€)
PA1701.40	40W 4000Lm 4000°K LIFUD	50,00
PA1701.55	40W 4000Lm 5500°K LIFUD	50,00
Marco/Frame	<input type="radio"/> Blanco / White	
Medidas/Dimensions	595x595x34 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	




PANEL LED SLIM REGULABLE
CCT SELECCIONABLE
REGULABLE LED PANEL LIGHT



Referencia	Potencia/Power	PVP (€)
PA1720.D	40W 3600Lm 2700-4000°K LIFUD	129,00
Marco/Frame	<input type="radio"/> Blanco / White	
Accesorio/Accessory	Mando control de Temperatura Color e Intensidad (Incluido) / Remote Control Temperature & Intensity (included)	
Medidas/Dimensions	595x595x34 mm	
Material	PC + Aluminio / Aluminium + PC	




MARCO KIT DE SUPERFICIE PANELES 60x60
FRAME PANEL LIGHT



Referencia		PVP (€)
FR17KIT	Marco Superficie para paneles 60x60/ Surface Frame Panel 60x60	26,00
Acabado	<input type="radio"/> Blanco / White	
Medidas/Dimensions	600x600x50 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



APLIQUE EMPOTRADO HIDROGEN RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
1014G01	○ Blanco / White	49 €
Bombilla/Bulb:	EDISON LED 3W 200Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	185x35x40 mm	
Corte/Cut Size	149x30x38 mm	

Material Aluminio / Aluminium

IP 20	LED	DRIVER INCLUIDO	CRI >80	CE RoHS	220 V/AC	50/60 Hz	F	30000h
	F	3 AÑOS						



APLIQUE EMPOTRADO OASIS RECESSED WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
1003G01	○ Blanco / White	65 €
Bombilla/Bulb:	EDISON LED 3W 200Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	90x90 mm	
Corte/Cut Size	80x115x60 mm	

Material Aluminio / Aluminium
Incluye caja empotrar / Recessed box included

IP 20	LED	DRIVER INCLUIDO	CRI >80	CE RoHS	220 V/AC	50/60 Hz	F	30000h
	F	3 AÑOS						






FOCOS. & PLAFONES
SUPERFICIE




FOCO TECHO CEILING LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8107-WH	○ Blanco / White	30,00
MX8107-BK	● Negro / Black	30,00
Bombilla/Bulb: 1xGU10 LED no incl.		
Medidas/Dimensions: 83x83X110 mm		
Material: Aluminio / Aluminium		



FOCO TECHO CEILING LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8108-WH	○ Blanco / White	35,00
MX8108-BK	● Negro / Black	35,00
Bombilla/Bulb: 1xGU10 LED no incl.		
Medidas/Dimensions: 83x83X110 mm		
Material: Aluminio / Aluminium		





APLIQUE TECHO IP65
IP65 CEILING LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
1020C02-WH	○ Blanco / White	30,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø85x116 mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	



APLIQUE TECHO IP65
IP65 CEILING LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
1022C02-WH	○ Blanco / White	36,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	90x90x116 mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	






APLIQUE TECHO CEILING LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX1360-BK	● Negro / Black	75,00


LED:	COB 16W 1280Lm 3000°K
Medidas/Dimensions	270x35x67 mm
Material	Aluminio / Aluminium



APLIQUE TECHO CEILING LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX1362-BK	● Negro / Black	97,00

LED:	COB 24W 1920Lm 3000°K
Medidas/Dimensions	403x35x67 mm
Material	Aluminio / Aluminium




FOCO TECHO/PARED CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8109-GD	● Dorado / Gold	35,00

MX8109-AL	● Aluminio / Aluminium	35,00
-----------	------------------------	-------

Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.
Medidas/Dimensions	Ø60x204mm Base: Ø60x25mm
Material	Aluminio / Aluminium






**APLIQUE TECHO IP20
CEILING LAMP**


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8116-WH	○ Blanco / White	13,00
MX8116-BK	● Negro / Black	13,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø54x98 mm	

Material Aluminio / Aluminium



**APLIQUE TECHO IP20
CEILING LAMP**

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8103-WH	○ Blanco / White	16,00
MX8103-BK	● Negro / Black	16,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x85 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



**ARO / ACESORIO
ACCESSORY / RING**

Referencia	Acabado	PVP (€)
AC5012-GD	● Dorado / Gold	4,00

Aro Metal intercambiable opcional (MX8103)
Optional interchangeable metalring (MX8103)



FOCO TECHO/PARED CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX7502-WH	○ Blanco / White	35,00
MX7502-BK	● Negro / Black	35,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x200mm Base: Ø65x25mm	
Material	Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic	




APLIQUE TECHO CEILING LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX7504-WH	○ Blanco / White	24,00
MX7504-BK	● Negro / Black	24,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x134 mm	
Material	Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic	



LÁMPARA COLGANTE PENDANT LAMP


Referencia	Acabado:	PVP (€)
MD7505-WH	○ Blanco/White	58,00
MD7505-BK	● Negro/Black	58,00
Bombilla/Bulb	1xGU10 LED no incl.	
Material	Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic	
Medidas/Dimensions	Ø60x300x1300 mm	





**FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP**

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX7506-WH	○ Blanco / White	40,00
MX7506-BK	● Negro / Black	40,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	130x65x95mm	
Material	Aluminio + Acrílico / Aluminium + Acrylic	



**FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP**


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8106-WH	○ Blanco / White	37,00
MX8106-BK	● Negro / Black	37,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	130x65x95mm	
Material	Aluminio / Aluminium	






Forçn de metal - ceiling cover metal-Iron

Forçn de metal - ceiling cover metal-Iron



LÁMPARA COLGANTE PENDANT LAMP

Referencia	Acabado:	PVP (€)
MD8105-WH	○ Blanco / White	49 €
MD8105-BK	● Negro / Black	49 €
Bombilla/Bulb	1xGU10 LED no incl.	
Material	Aluminio / Aluminium	
Medidas/Dimensions	Ø60x300x1300 mm	




APLIQUE TECHO CEILING LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8104-WH	○ Blanco / White	19,00
MX8104-BK	● Negro / Black	19,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x130 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



FOCO TECHO/PARED CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8102-WH	○ Blanco / White	29,00
MX8102-BK	● Negro / Black	29,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x170mm Base: Ø65x25mm	
Material	Aluminio / Aluminium	












APLIQUE PARED/TECHO
WALL/CEILING LAMP

Referencia	Medidas/Dimensiones		PVP (€)
MX3011-WH	100x100x145 mm	1xGU10	36,00
MX3012-WH	370x70x145 mm	2xGU10	67,00
MX3013-WH	540x70x145 mm	3xGU10	102,00
MX3014-WH	760x70x145 mm	4xGU10	142,00

Acabado Blanco + Gris Antracita / White + Anthracite-grey

Material Metal / Metal





**APLIQUE PARED/TECHO
WALL/CEILING LAMP**

Referencia	Medidas/Dimensions		PVP (€)
MX5012-WH	300x50x140 mm	2xGU10 no incl	59,00
MX5013-WH	450x50x140 mm	3xGU10 no incl	84,00
MX5014-WH	600x50x140 mm	4xGU10 no incl	101,00

Acabado	○ Blanco / White
Material	Hierro + Aluminio / Iron + Aluminium



**APLIQUE PARED/TECHO
WALL/CEILING LAMP**

Referencia	Medidas/Dimensions		PVP (€)
MX5012-BK	300x50x140 mm	2xGU10 no incl	59,00
MX5013-BK	450x50x140 mm	3xGU10 no incl	84,00
MX5014-BK	600x50x140 mm	4xGU10 no incl	101,00

Acabado	● Negro / Black
Material	Hierro + Aluminio / Iron + Aluminium




**ARO / ACESORIO
ACCESSORY / RING**



Referencia	Acabado	PVP (€)
AC5010-BK	● Negro / Black	4 €
AC5010-GD	● Dorado / Gold	4 €


Aro Metal intercambiable opcional (MX5012-MX5013-MX5014-MX5015)
Optional interchangeable metalring (MX5012-MX5013-MX5014-MX5015)



**PLAFÓN TECHO
CEILING LAMP**

Referencia	Acabado:	PVP (€)
MX5015-WH	○ Blanco / White	101,00
MX5015-BK	● Negro / Black	101,00
Bombilla/Bulb	4xGU10 no incl.	
Material	Hierro + Aluminio / Iron + Aluminium	
Medidas/Dimensions	250x250x140 mm	





**FOCO TECHO/PARED
CEILING/WALL LAMP**


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX6204-WH	○ Blanco / White	37,00
MX6204-BK	● Negro / Black	37,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	110x90x120 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



**APLIQUE TECHO
CEILING LAMP**


Referencia	Acabado	PVP (€)
MX8200-WH	○ Blanco / White	48,00
MX8200-BK	● Negro / Black	48,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 LED no incl.	
Medidas/Dimensions	Ø60x160mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	






APLIQUE PARED/TECHO CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX1207-WH	○ Blanco / White	41,00
MX1207-BK	● Negro / Black	41,00
Bombilla/Bulb:	COB 7W 600Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	Ø72x90 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




APLIQUE PARED/TECHO CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX1215-WH	○ Blanco / White	47,00
MX1215-BK	● Negro / Black	47,00
Bombilla/Bulb:	COB 15W 1200Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	Ø90x110 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




APLIQUE PARED/TECHO CEILING/WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
MX1230-WH	○ Blanco / White	83,00
MX1230-BK	● Negro / Black	83,00
Bombilla/Bulb:	COB 30W 2200Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	Ø110x115 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	






PLAFÓN TECHO TULIO CEILING LAMP




Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
TULIO6.30	3000°K	6W	480Lm	Ø120	-	40	12,00
TULIO6.40	4000°K						
TULIO18.30	3000°K	18W	1480Lm	Ø225	-	40	21,00
TULIO18.40	4000°K						
TULIO24.30	3000°K	24W	1900Lm	Ø300	-	40	32,00
TULIO24.40	4000°K						

Acabado Blanco / White

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC




PLAFÓN TECHO RENIO CEILING LAMP



Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
RENIO6.30	3000°K	6W	480Lm	120	120	40	12,00
RENIO6.40	4000°K						
RENIO18.30	3000°K	18W	1480Lm	225	225	40	21,00
RENIO18.40	4000°K						
RENIO24.30	3000°K	24W	1900Lm	300	300	40	32,00
RENIO24.40	4000°K						


Acabado Blanco / White

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC





PANTALLA ESTANCA IP65 IP65 WATERPROOF




Referencia	Potencia	Medidas (mm)			PVP (€)
		A	B	C	
EST1X600		660	50	68	18,00
EST1X1200	1xG13 T8 No incl.	1270	50	68	30,00
EST1X1500		1570	50	68	36,00
Material	Policarbonato / PC				



Referencia	Potencia	Medidas (mm)			PVP (€)
		A	B	C	
EST2X600		660	60	113	23,00
EST2X1200	2xG13 T8 No incl.	1270	60	113	36,00
EST2X1500		1570	60	113	47,00
Material	Policarbonato / PC				




REGLETA TUBO T8 T8 TUBE SUPPORT



Referencia	Potencia	Medidas (mm)			PVP (€)
		A	B	C	
INT1X600		607	43	34	6,00
INT1X1200	1xG13 T8 No incl.	1207	43	34	7,00
INT1X1500		1507	43	34	9,00
Material	Aluminio / Aluminium				



PANTALLA SLIM IP65 IP65 WATERPROOF SLIM




Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				A	B	C	
EXT600-18W	4000°K	18W	1476Lm	600	58	66	35,00
EXT1200-36W	4000°K	36W	2952Lm	1200	58	66	54,00
EXT1500-48W	4000°K	48W	3930Lm	1500	58	66	75,00

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC






EXTERIOR
OUTDOOR



**SOBREMESA EXTERIOR PLANET
OUTDOOR TABLE LAMP**

Referencia	Medidas/Dimensions	PVP (€)
PLA TG3/OP/EX	Ø 300x303 mm / Max.E27 100W	97,00
PLA TG4/OP/EX	Ø 400x404 mm / Max.E27 150W	139,00
PLA TG5/OP/EX	Ø 500x504 mm / Max.E27 200W	219,00
PLA TG6/OP/EX	Ø 600x605 mm / Max E27 200W	329,00


Acabado	○ PMMA Opal / Opal PMMA
Bombilla/Bulb	1xE27 no incl.
Material	Base Policarbonato + PMMA / PMMA + PC Base
Cable/Wire	Negro / Black



**APLIQUE DE PARED MARTE
WALL LAMP**


Referencia	Acabado	PVP (€)
MART WG25/OP	○ PMMA Opal / Opal PMMA	54,00
Bombilla/Bulb	1xE27 max 60W no incl.	
Material	Base Policarbonato + PMMA / PMMA + PC Base	
Medidas/Dimensions	Ø250x280x280 mm	





**SOBREMESA
OUTDOOR TABLE LAMP**

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1356-NAT	● Natural / Nature	154,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	400x400x600 mm	
Pantalla/Lampshade	Polietileno / Polyethylene (PE)	
Material	Madera / Wood	



**PIE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR LAMP**

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1355-NAT	● Natural / Nature	208,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	400x400x1300 mm	
Pantalla/Lampshade	Polietileno / Polyethylene (PE)	
Material	Madera / Wood	





SOBREMESA OUTDOOR TABLE LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
------------	---------	---------


EX1361-BK	● Negro / Black	85,00
-----------	-----------------	-------

Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
----------------	--------------------

Medidas/Dimensions	300x300x600 mm
--------------------	----------------

Pantalla/Lampshade	Polietileno / Polyethylene (PE)
--------------------	---------------------------------

Material	Aluminio / Aluminium
----------	----------------------



ESTACA SPIKE SPIKE LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
------------	---------	---------

EX1140-GA	● Gris Antracita / Antracite Gray	37,00
-----------	-----------------------------------	-------

Bombilla/Bulb:	COB LED 10W 700Lm 3000°K
----------------	--------------------------

Medidas/Dimensions	72x72x135 mm
--------------------	--------------

Haz de luz°/Beam Angle	30°
------------------------	-----

Accesorios/Accessories	Incluye Piqueta/Spike included
------------------------	--------------------------------

Material	Aluminio / Aluminium
----------	----------------------



PIE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
------------	---------	---------


EX1363-BK	● Negro / Black	135,00
-----------	-----------------	--------

Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.
----------------	--------------------

Medidas/Dimensions	300x300x1500 mm
--------------------	-----------------

Pantalla/Lampshade	Polietileno / Polyethylene (PE)
--------------------	---------------------------------


Material	Aluminio / Aluminium
----------	----------------------






BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1352-BK	● Negro / Black	138,00
Bombilla/Bulb:		COB LED 7W 750Lm 3000°K
Medidas/Dimensions		600x146x146 mm
Material		Aluminio / Aluminium




BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1023-BK	● Negro / Black	115,00
Bombilla/Bulb:		1xE27 A60 no incl.
Medidas/Dimensions		740x110x110 mm
Material		Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium




BALIZA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1357-BK	● Negro / Black	138,00
Bombilla/Bulb:		COB LED 7W 750Lm 3000°K
Medidas/Dimensions		600x108x108 mm
Material		Aluminio / Aluminium





APLIQUE PARED WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1152-WH	○ Blanco / White	78,00
EX1152-BK	● Negro / Black	78,00


Bombilla/Bulb: SMD LED 10W 1000Lm 2700K

Medidas/Dimensions 65x230x65 mm

Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



APLIQUE PARED WALL LAMP





Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1154-WH	○ Blanco / White	50,00
EX1154-BK	● Negro / Black	50,00

Bombilla/Bulb: SMD LED 10W 1200Lm 2700K

Medidas/Dimensions 90x175x30 mm

Material Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



APLIQUE PARED CORE WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
1080G01-WH	○ Blanco / White	51,00
1080G01-BK	● Negro / Blanco	51,00

Bombilla/Bulb: LED 6W 380Lm 3000K

Medidas/Dimensions 100x100x100 mm


Ángulo Luz/Bearn Angle Regulable de 0° a 120°

Material Aluminio / Aluminium







APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1145-WH	○ Blanco / White	30,00
EX1145-BK	● Negro / Black	30,00
Bombilla/Bulb:	SMD LED 6W 400Lm 3000K	
Medidas/Dimensions	90x115x30 mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	




APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1146-WH	○ Blanco / White	35,00
EX1146-BK	● Negro / Black	35,00
Bombilla/Bulb:	SMD LED 12W 1000Lm 3000K	
Medidas/Dimensions	84x175x30 mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	




APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1148-WH	○ Blanco / White	81,00
EX1148-BK	● Negro / Black	81,00
Bombilla/Bulb:	SMD LED 20W 1700Lm 3000K	
Medidas/Dimensions	90x300x30 mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	




PLAFÓN IP65 IP65 CEILING LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
CL1501-WH	○ Blanco / White	18,00
CL1501-BK	● Negro / Black	18,00

LED: OSRAM 15W 1200Lm 3000°K
 Haz de luz°/Beam Angle 120°
 Medidas/Dimensions Ø140x55 mm

Material Polipropileno / Polypropylene



PLAFÓN IP65 IP65 CEILING LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
BH1502-WH	○ Blanco / White	13,00
BH1502-BK	● Negro / Black	13,00

LED: OSRAM LED 15W 1200Lm 3000°K
 Haz de luz°/Beam Angle 120°
 Medidas/Dimensions 175x8x55 mm


Material Polipropileno / Polypropylene



APLIQUE PARED WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1047-BK	● Negro / Black	16,00


Bombilla/Bulb: 1xE27 A60 no incl.
 Medidas/Dimensions 220x120x65 mm
 Material Metal + PC / PC + Metal



APLIQUE PARED WALL LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1048-BK	● Negro / Black	23,00

Bombilla/Bulb: 1xE27 A60 no incl.
 Medidas/Dimensions Ø220x95 mm
 Material Metal + PC / PC + Metal






APLIQUE PARED
WALL LAMP





Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1045-BK	● Negro / Black	51,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	200x180x280 mm	
Material	Metal + PC / PC + Metal	



APLIQUE PARED
WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1043-BK	● Negro / Black	51,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	245x117x80 mm	
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium	




APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1144-BK	● Negro / Black	66,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	160x160x170 mm	
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium	






APLIQUE PARED ATÓN
WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
103603-WH	○ Blanco / White	31,00
103603-GA	● Antracita / Anthracite Gray	31,00
Bombilla/Bulb:	2xGU10 no incl.	
Medidas/Dimensions	90x70x150 mm	
Material	Aluminio + Cristal/ Glass + Aluminium	



APLIQUE PARED
WALL LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
103605-BK	● Negro / Black	45,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 G45 no incl.	
Medidas/Dimensions	80x110x160 mm	
Material	Aluminio + PMMA / PMMA + Aluminium	






**APLIQUE PARED
WALL LAMP**




Referencia	Acabado	PVP (€)
MB1210-WH	○ Blanco / White	59,00
MB1210-BK	● Negro / Black	59,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 no incl.	
Medidas/Dimensions	220x120x1200 mm	
Material	Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass	



**APLIQUE PARED
WALL LAMP**




Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1331-GA	● Gris Antracita / Anthracite Gray	46,00
Bombilla/Bulb:	1xGU10 Max. 35W no incl.	
Medidas/Dimensions	140x170x100 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



**APLIQUE PARED
WALL LAMP**


Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1010-BK	● Negro / Black	53,00
Bombilla/Bulb:	SMD LED 9W 600Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	170x80x45 mm	
Material	PC + ABS / PC + ABS	






COLGANTE
PENDANT LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1367-BK	● Negro / Black	61,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	195x205x850 mm	
Material	Metal + Acrílico / Acrilic + Metal	



APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1368-BK	● Negro / Black	58,00
Bombilla/Bulb:	1xE27 A60 no incl.	
Medidas/Dimensions	195x235x205 mm	
Material	Metal + Acrílico / Acrilic + Metal	




APLIQUE PARED
WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX9282-BK	● Negro / Black	23,00
Bombilla/Bulb:	SMD LED 3W 400Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	220x80x33 mm	
Material	PC + ABS / PC + ABS	





APLIQUE PARED WALL LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1008-BK	● Negro / Black	61,00
Bombilla/Bulb:		SMD LED 6W 400Lm 3000°K
Medidas/Dimensions		200x90x36 mm
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



APLIQUE EMPOTRADO RECESSED WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1006-BK	● Negro / Black	37,00
EX1006-WH	○ Blanco / White	37,00
Bombilla/Bulb:		COB LED 3W 125Lm 3000°K
Medidas/Dimensions		60x210x55 mm
Corte/Cut Size		58x200x55 mm
Material		Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass




APLIQUE PARED WALL LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1021-WH	○ Blanco / White	23,00
EX1021-BK	● Negro / Black	23,00
Bombilla/Bulb:		SMD LED 3W 270Lm 3000°K
Medidas/Dimensions		150x90x32 mm
Material		PC + ABS / PC + ABS







APLIQUE EMPOTRADO RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1007-GA	● Gris Antracita / Antracite Gray	61,00
Bombilla/Bulb:	COB LED 3W 240Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	162x100x65 mm	
Corte/Cut Size	157x95x60 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	




APLIQUE EMPOTRADO SALMA RECESSED WALL LAMP




Referencia	Acabado	PVP (€)
1015G01	○ Blanco / White	72,00
Bombilla/Bulb:	EDISON LED 3W 200Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	75x145 mm	
Corte/Cut Size	62x123x60 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



APLIQUE EMPOTRADO ULTRA RECESSED WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
1105G02	○ Blanco / White	67,00
Bombilla/Bulb:	CREE LED 3W 50Lm 3000°K	
Medidas/Dimensions	95x95x82 mm	
Corte/Cut Size	Ø90 mm	
Material	Aluminio / Aluminium	



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP



Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1005-BK	● Negro / Black	37,00

Bombilla/Bulb: SMD LED 4W 360Lm 3000°K

Medidas/Dimensions: 90x90x72 mm

Corte/Cut Size: 80x80x60 mm

Material: Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1016-BK	● Negro / Black	53,00

Bombilla/Bulb: SMD LED 4W 360Lm 3000°K

Medidas/Dimensions: 70x140x70 mm

Corte/Cut Size: 57x126x60 mm

Material: Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass



APLIQUE EMPOTRADO
RECESSED WALL LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
EX1009-BK	● Negro / Black	46,00

Bombilla/Bulb: SMD LED 6W 360Lm 3000°K

Medidas/Dimensions: 62x176x63 mm

Corte/Cut Size: 54x168x60 mm

Material: Aluminio + Cristal / Aluminium + Glass








FOCO PROYECTOR EXTERIOR
SEARCHLIGHT OUTDOOR

Referencia	Color	Potencia	Lumens	Medidas (mm)			PVP (€)
				AL	AN	PR	
EX1320	3000°K	20W	2000Lm	118	160	29	27,00
EX1330	3000°K	30W	3000Lm	142	195	30	39,00
EX1350	3000°K	50W	5000Lm	163	235	36	49,00

Acabado ● Negro / Black

Material PC + Aluminio / Aluminium + PC



GUARNALDA EXTERIOR
OUTDOOR LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
GUIR8-WH	○ Blanco / White	62,00
GUIR8-BK	● Negro / Black	62,00

Bombilla/Bulb: 8xE27 no incl.
Medidas/Dimensions: 5000 mm
Material: PC / PC

(Incluye 5 mts de cable + tapa final + cable conector)



EMP6181




FOCO EMPOTRAR SUELO RECESSED FLOOR LAMP


Referencia	Acabado	PVP (€)
EMP6181-INOX	● Acero Inox / Steel	38,00

Medidas/Dimensions Ø110x146mm / Corte : 100 mm

Material Acero Inox. + Cristal / Inox. Steel + Glass



EMP6140




FOCO EMPOTRAR SUELO 12/24V 12/24V RECESSED FLOOR LAMP

Referencia	Acabado	PVP (€)
EMP6140-INOX	● Acero Inox / Steel	32,00




Bombilla/Bulb LED COB 1 W 50Lm 3000°K

Medidas/Dimensions Ø42x70mm / Corte : 37 mm
Precableado 200 mm

Material Acero Inox. + Cristal / Inox. Steel + Glass



i Necesita fuente de alimentación 12/24V (no incluida).
You need a 12/24V power supply (not included).






BOMBILLAS LED
L E D . B U L B S





MODULO LED SLIM

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)				
X1A7	7W	3000°K	650Lm	Ø50 32	19,00				



MODULO LED IP20 SLIM

Módulo LED super compacto, de reducida altura y máxima eficiencia, IP20 compatible con bombilla estandar MR16/ GU10. Super compact LED module with reduced height and maximum efficiency, IP20 compatible with standard MR16/ GU10 bulbs.


Compatible para el 100% de nuestros empotrables de escayola integrados e invisibles y gran parte de nuestros aros de empotrar. 100% compatible for our integrated and invisible plaster recesses and most of our recessed rings.

Brillante luz y consistente color de temperatura gracias a su CITIZEN COB LED. Brilliant light output powered by CITIZEN COB LED with consistent color temperature.



MODULO LED IP65

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)				
X2A9	9W	3000°K	800Lm	Ø50 49,5	31,00				



MODULO LED IP65

Nuevo diseño Módulo LED Compacto IP65 compatible con bombilla estandar MR16/GU10. New compact IP65 modular design compatible with standar MR16/GU10 kits.

La solución perfecta para cualquier instalación que requiera IP65. The perfect solution for any installation that requires IP65.

Compatible para una gran variedad de nuestros empotrables de escayola integrados e invisibles y aros de empotrar. Compatible for a wide variety of our integrated and invisible plaster recesses and recessed rings.

Brillante luz y consistente color de temperatura gracias a su CITIZEN COB LED. Brilliant light output powered by CITIZEN COB LED with consistent color temperature.



MODULO LED 220V CCT

Referencia	Potencia	CCT			Lm	Medidas (mm)	PVP(€)			
X3A7	7W	3000	4000	6000°K	600Lm	Ø54 42	12,00			




MODULO LED TRIDONIC

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)				

SLA1012.27	10W	2700°K	733Lm	Ø49,6	75,6	31,00				
SLA1012.30	10W	3000°K	750Lm	Ø49,6	75,6	31,00				
SLA1012.40	10W	4000°K	762Lm	Ø49,6	75,6	31,00				

* Opción regulación DALI / BLUETOOTH / consultar.




MODULO LED TRIDONIC

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)				


SLA1036.27	10W	2700°K	798Lm	Ø49,6	75,6	31,00				
SLA1036.30	10W	3000°K	810Lm	Ø49,6	75,6	31,00				
SLA1036.40	10W	4000°K	823Lm	Ø49,6	75,6	31,00				

* Opción regulación DALI / BLUETOOTH / consultar.




LÁMPARA LED GU10 AR111

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
GU10AR111.30	15W	3000°K	1200Lm	Ø111	68	18,00			



LÁMPARA LED GU10 AR111 CROMO

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
GU10AR111CH.30	12W	3000°K	900Lm	Ø111	70	26,00			
GU10AR111CH.40	12W	4000°K	920Lm	Ø111	70	26,00			






LÁMPARA LED GU10




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
GU10738.27	7W	2700°K	520Lm	Ø50	57	5,00
GU10738.30	7W	3000°K	525Lm	Ø50	57	5,00
GU10738.40	7W	4000°K	530Lm	Ø50	57	5,00



LÁMPARA LED GU10 Radium




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
RAD736.27	6.9W	2700°K	575Lm	Ø50	52	8,00
RAD736.30	6.9W	3000°K	575Lm	Ø50	52	8,00
RAD736.40	6.9W	4000°K	575Lm	Ø50	52	8,00



LÁMPARA LED GU10 REGULABLE




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
GU10738D.30	7W	3000°K	525Lm	Ø50	57	7,00



LÁMPARA LED GU10 REGULABLE Radium




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
RAD836.27	8,3W	2700°K	575Lm	Ø50	52	10,00
RAD836.30	8,3W	3000°K	575Lm	Ø50	52	10,00
RAD836.40	8,3W	4000°K	575Lm	Ø50	52	10,00



LÁMPARA LED GU10




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
GU107120.30	7W	3000°K	550Lm	Ø50	57	4,00



LÁMPARA LED GU10 Radium



Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
RAD7120.27	6.9W	2700°K	620Lm	Ø50	52	8,00
RAD7120.30	6.9W	3000°K	620Lm	Ø50	52	8,00
RAD7120.30	6.9W	4000°K	620Lm	Ø50	52	8,00



LÁMPARA LED G9



Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
G94.27	4W	2700°K	310Lm	Ø16	50	4,00
G94.30	4W	3000°K	320Lm	Ø16	50	4,00



LÁMPARA LED G9 Radium



Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
RADG94.27	4,2W	2700°K	470Lm	Ø18	52	13,00
RADG95.27	4,8W	2700°K	600Lm	Ø18	59	14,00






LÁMPARA LED GU5.3




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)
GU53638.30	6W	3000°K	500Lm	Ø50 50	5,00



LÁMPARA LED GU5.3



Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)
GU536120.30	6W	3000°K	420Lm	Ø50 47	4,00



LÁMPARA LED J118



Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)
R7S10W.30	10W	3000°K	900Lm	Ø28 118	12,00



LÁMPARA LED J118




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)
R7S8W.30	8W	3000°K	800Lm	Ø14 118	24,00



LÁMPARA LED J78




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)
R7S4W.30	4W	3000°K	400Lm	Ø14 78	15,00



LÁMPARA LED PAR30




Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)	PVP(€)
PAR3010.30	10W	3000°K	800Lm	Ø95 92	7,00



DRIVER LED MEAN WELL 12V



Referencia	Potencia	Modelo	VDC Out	Medidas (mm)	PVP(€)
MW128	8W	APV-8-12	12 VDC	60 30 22	12,00



PORTALAMPARAS GU5.3

Referencia	Descripción	PVP (€)
GU5.3PORT	PORTALÁMPARAS GU5.3	1,00




PORTALAMPARAS GU10

Referencia	Descripción	PVP (€)
GU10PORT	PORTALÁMPARAS GU10	1,00




LÁMPARA LED VELA

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
E14VEL.27	5W	2700K	400Lm	Ø37	100	3,00			




LÁMPARA LED STANDAR A65 REGULABLE

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)				
A6518D.27	18W	2700°K	1800Lm	Ø65	134	10,00				




LÁMPARA LED GLOBE G45

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
G45E14.27	5W	2700K	400Lm	Ø45	80	3,00			




LÁMPARA LED T80

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
T8020.27	20W	2700°K	1800Lm	Ø80	150	10,00			




LÁMPARA LED GLOBE G45

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
G45E27.27	5W	2700K	509Lm	Ø45	84	3,00			




LÁMPARA LED GLOBE G95

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
G9515.27	15W	2700°K	1400Lm	Ø95	129	9,00			




LÁMPARA LED STANDAR A60

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
A607.27	7W	2700°K	603Lm	Ø60	109	3,00			
A6012.27	12W	2700°K	1080Lm	Ø60	111	4,00			



LÁMPARA LED GLOBE G120 REGULABLE

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)				
G12015.27	15W	2700°K	1200Lm	Ø120	160	17,00				






LÁMPARA LED VELA GLASS Radium



Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
E14GLAS5	Opal	5,5W	2700°K	806Lm	Ø35	98	8,00



LÁMPARA LED G45 VINTAGE




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
G45VIN4	Ambar	4W	2700°K	440Lm	Ø45	72	6,00
G45CL4	Clear	4W	2700°K	440Lm	Ø45	72	6,00



LÁMPARA LED G45 GLASS Radium




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
G45GLAS4	Opal	4,8W	2700°K	470Lm	Ø45	77	9,00



LÁMPARA LED G60 VINTAGE




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
A60VIN8	Ambar	8W	2700°K	800Lm	Ø60	108	10,00
A60CL6	Clear	7W	2700°K	806Lm	Ø60	108	9,00



LÁMPARA LED A60 GLASS Radium




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
A60GLAS8	Opal	7,5W	2700°K	1055Lm	Ø60	105	12,00
A60GLA11	Opal	11W	2700°K	1521Lm	Ø60	105	14,00



LÁMPARA LED ST64 PEBETERO VINTAGE




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
ST64VIN8	Ambar	8W	2700°K	800Lm	Ø64	142	12,00
ST64CL6	Clear	6W	2700°K	550Lm	Ø64	142	12,00



LÁMPARA LED G95 GLASS Radium




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
G95GLAS11	Opal	11W	2700°K	1521Lm	Ø95	135	17,00



LÁMPARA LED G95 VINTAGE




Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)
G95VIN8	Ambar	8W	2700°K	800Lm	Ø95	135	12,00
G95CL8	Clear	8W	2700°K	800Lm	Ø95	135	12,00





LÁMPARA LED ST64 PEBTERO VINTAGE REGULABLE

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
ST64VIN8D	Ambar	8W	2700°K	800Lm	Ø64	142	18,00			




LÁMPARA LED A60 MIRROR

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)		
A60MIR6-CH	Cromo	6W	2500°K	600Lm	Ø60	105	14,00		
A60MIR6-GD	Oro	6W	2500°K	600Lm	Ø60	105	15,00		
A60MIR6-CP	Cobre	6W	2500°K	600Lm	Ø60	105	17,00		




LÁMPARA LED G95 VINTAGE REGULABLE

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
G95VIN8D	Ambar	8W	2700°K	800Lm	Ø95	135	18,00			



LÁMPARA LED G125 MIRROR

Referencia	Cristal	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)		
G125MIR6-CH	Cromo	6W	2500°K	600Lm	Ø125	175	20,00		
G125MIR6-GD	Oro	6W	2500°K	600Lm	Ø125	175	18,00		
G125MIR6-CP	Cobre	6W	2500°K	600Lm	Ø125	175	23,00		




TUBO LED T8 SENSOR MOVIMIENTO

Referencia	Potencia	Color	Lm (Stand by)	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
T8SEN600.40	3-10W	4000°K	160Lm	880Lm	Ø28	600	25,00			
T8SEN1200.40	5-18W	4000°K	340Lm	1800Lm	Ø28	1200	32,00			
T8SEN1500.40	5-24W	4000°K	340Lm	2250Lm	Ø28	1500	37,00			



TUBO LED T8

Referencia	Potencia	Color	Lm	Medidas (mm)		PVP(€)			
T8600.30	9W	3000°K	1170Lm	Ø28	600	12,00			
T8600.40		4000°K							
T81200.30	18W	3000°K	2340Lm	Ø28	1200	15,00			
T81200.40		4000°K							
T81500.30	22W	3000°K	2860Lm	Ø28	1500	17,00			
T81500.40		4000°K							



ineslam[®]

ILUMINACIÓN · BARCELONA

Los precios expresados en PVP no incluyen IVA

Todos los modelos han sido realizados en conformidad con la norma Europea EN/60598 y cumplen con la normativa de eficiencia energética ErP.

Modelos realizados en conformidad con la Directiva 2002/95CE (ROHS)

INESLAM ILUMINACION se reserva el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones y anulaciones que estime oportunas de los productos por razones de carácter técnico o comercial.

Las características y precios de los productos de nuestros catálogos son los vigentes en la fecha de impresión del mismo salvo error tipográfico y están sujetos a posibles modificaciones.

Solo se aceptarán devoluciones por defectos en la mercancía. En caso de cristales rotos o falta de algún componente deberá ponerse en contacto con nosotros al email ineslam@ineslam.com, enviaremos de forma urgente las piezas requeridas.

NO se aceptan cambios ni devoluciones de mercancía en correcto estado. En caso de aceptación explícita por parte de INESLAM ILUMINACION, se emitirá un cargo del 20% en concepto de depreciación y clasificación de la mercancía.

Prices expressed in PVP do not include VAT

All fittings are produced according to European standard EN/60598 and comply with the ErP energy efficiency standard.

Models are produced in compliance with Directive 2002/95CE (ROHS).













































INESLAM ILUMINACIÓN reserves the right to modify or cancel, at any time and without prior notice, those products the company considers for technical or commercial reasons.

The current characteristics and prices of the products on our catalogues are those on the date of printing, except for typographical errors, and they are subject to possible modifications.

Returns will only be accepted for defects in goods. In case of broken glass or missing components, please contact us by email at ineslam@ineslam.com and required spare parts will be sent immediately.

We do NOT accept exchanges or returns of goods in good condition. In case of explicit acceptance by INESLAM ILUMINACION, a charge of a 20% will be issued for depreciation and classification of goods.

simbología / symbology

 Incluye Autoadhesivo Self-adhesive include	 No Incluye Bombilla Bulb not included	 Tipo Regulación Dimmer Type	 Vida Útil Lifetime
 Alimentación Eléctrica Power Supply	 Temperatura Color Correlacionada Correlated Colour Temperature	 Regulable Dimmer	 Comunidad Europea Europe Community
 Frecuencia Frequency	 Autonomía Autonomy	 Incluye Driver Driver included	 Grado de Protección Protection rank
 Tensión Tension	 Interruptor Switch	 Eficiencia Energética Energy Efficiency	 Marca LED Led Brand
 Sin Parpadeos Flicker Free	 Clase II Class II	 Factor de Seguridad Security factor	 Incluye Módulo LED LED Module included
 Sistema Magnético Magnetic System	 Clase III Class III	 Emisor Radiocontrol Radio Control Emitter	 Luz Directa e Indirecta Direct and Indirect Light
 Grados de Apertura Beam Angle	 Corte Mínimo Minimum Cut	 Garantía Warranty	 Trifásico Three phase
 Basculación Tilt	 Índice Reproducción Cromática Chromatic rendering index	 RGB+W RGB+W	 Índice Deslumbramiento Unificado Unified Glare Rating
 Orientable Adjustable	 Largo Cable Cable Length	 Directiva Rohs Rohs compliant	
 Aplique Superficie Surface Light	 Luz Directa Direct Light	 Tuya APP App Tuya	
 Empotrable Resecded Light	 Luz Directa Direct Light	 Conexión Wifi Wifi Connection	
 Colgante Pendant Light	 Luz Directa e Indirecta Direct and Indirect Light	 Táctil Touch System	

t +34 93 303 43 44 e ineslam@ineslam.com W www.ineslam.com

Ineslam Iluminación Barcelona C/ Puigcerdà 122 - Oficina C/ Cristóbal de Moura, 187-189 Parc Industrial Urbà del Poble Nou 08019 Barcelona, Spain

ineslam®
www.ineslam.com

