

MECANISMOS  
**WOSA**  
LET SCIENCE AND TECHNOLOGY LIGHT UP LIFE





**M**

**LEDME**





[WWW.LEDME-EUROPA.COM](http://WWW.LEDME-EUROPA.COM)

# 6

## EP SERIES COLLECTION




# 18 PJ SERIES COLLECTION



# 30 FB SERIES COLLECTION

---




# 34 FL SERIES COLLECTION

---



# 38 FMMB SERIES COLLECTION

---



# 42 FM SERIES COLLECTION

---




# 46 FCM SERIES COLLECTION

---



# EP SERIES COLLECTION





## *Todo un Clásico*

**La Serie EP es la fabricación de un mecanismo clásico pero renovado a corde a los tiempos actuales.**

Dispone de un diseño más moderno y muy funcional, combinable con cualquier tipo de decoración siempre desde su lado más sencillo y minimalista.

Dispone de unas líneas rectas, es un producto sutil y elegante.


Lo tenemos disponible en dos tipos diferentes : Blanco brillo y Negro mate.

Dispone de una instalación fácil y sencilla, gracias a sus garras integradas mejoradas con grán resistencia a la tracción, también hemos reducido su tamaño mejorando el espacio para el cableado.



## Conexión segura

Bornes con tornillo, nos permiten realizar una fijación segura y de calidad por mediación de herramientas manuales.



## Para cualquier condición

Dispone de unas garras integradas mejoradas preparadas para cualquier situación, sus garras de gran tracción permiten una gran sujeción en el cajetín.



## Tamaños reducidos

Habiendo mejorado el tamaño del mismo, tendremos la posibilidad de realizar instalaciones más rápidas y sencillas, mejorando el espacio para el cableado.



## Interruptor Simple

Ref. EP-01-W / EP-01-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Doble

Ref. EP-02-W / EP-02-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Doble Conmutado

Ref. EP-05-W / EP-05-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Pulsador Timbre

Ref. EP-06-W / EP-06-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Enchufe Tipo Schuko

Ref. EP-08-W / EP-08-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	16A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Conmutado

Ref. EP-11-W / EP-11-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Enchufe Doble Tipo Schuko

Ref. EP-15-W / EP-15-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	16A	Empotrable	84X116X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Simple Triple

Ref. EP-17-W / EP-17-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Enchufe Tipo Schuko con Tapa

Ref. EP-18-W / EP-18-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP44	100-250V	16A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual



**WOSA** | EP 18  
LET SCIENCE AND TECHNOLOGY LIGHT UP LIFE

—  
IP44

Enchufe tipo schuko con tapa con IP  
IP44 16A.

Disponibile en blanco y negro.

Fácil montaje y acoplamiento al  
mecanismo, lo que garantiza una  
sujeción prácticamente de por vida.

***Diseño simple y minimalista.***



## Interruptor Simple Pulsador

Ref. EP-28-W / EP-28-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Simple Pulsador Con Indicador Luminoso

Ref. EP-29-W / EP-29-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Interruptor Empotrable Simple Cruzamiento

Ref. EP-26-W / EP-26-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Pulsador Doble Para Persianas Automáticas

Ref. EP-27-W / EP-27-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP44	100-250V	10A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Potenciómetro 40-600W

Ref. EP-36-W / EP-36-B



Acabado	P Max	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye	Regulable
Blanco / Negro	600	IP20	100-260V	25A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual	Triac

## Potenciómetro 0-600W

Ref. EP-36A-W / EP-36A-B



Acabado	P Max	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye	Regulable
Blanco / Negro	600	IP20	100-260V	25A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual	Triac

## Enchufe Tipo Schuko Frances

Ref. EP-13-W / EP-13-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	16A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Módulo Toma Teléfono

Ref. EP-37-W / EP-37-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Módulo Toma Internet

Ref. EP-41-W / EP-41-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Módulo Toma Intermedia Tv

Ref. EP-43-W / EP-43-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Módulo Toma Final Tv

Ref. EP-38-W / EP-38-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Módulo Salida de Cable

Ref. EP-30-W / EP-30-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual



## Tapa Ciega

Ref. EP-31-W / EP-31-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual

## Enchufe Empotrable Tipo F Schuko Con Doble Usb

Ref. EP-19-W / EP-19-B



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Incluye
Blanco / Negro	IP20	100-250V	16A	Empotrable	84X84X40 mm	PC	Marco Individual



# PJ SERIES COLLECTION



# La mejor elección

**La Serie PJ es la fabricación de un mecanismo Full Color, creando las mejores combinaciones con acabados simples y materiales de primera calidad.**

Dispone de un diseño actual y atemporal, combinable con cualquier tipo de decoración siempre desde su lado más sencillo y minimalista gracias a la amplia variedad en marcos con materiales de Pc, cristal, aluminio o madera natural.

Dispone de unas líneas rectas, manteniendo la sintonía perfecta entre placa, perfil y mecanismos. Lo tenemos disponible en tres tipos diferentes: Blanco brillo, negro mate o gris.

Dispone de una instalación fácil y sencilla, gracias a sus garras integradas mejoradas con gran resistencia a la tracción, también hemos reducido su tamaño mejorando el espacio para el cableado.

Esta serie nos permite realizar combinaciones con varias series de marcos, entre ellas se encuentran las series: FMMB, FM, FB Y FL.



*SERIE PJ*  
+  
*SERIE FB / FL / FM / FMMB*




*SERIE PJ*

*SERIE FB*


*SERIE FL*

*SERIE FM*





*SERIE FMMB*



## Interruptor Simple

Ref. PJ-01-W / PJ-01-B / PJ-01-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Doble

Ref. PJ-02-W / PJ-02-B / PJ-02-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Doble Conmutado

Ref. PJ-05-W / PJ-05-B / PJ-05-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Simple Timbre

Ref. PJ-06-W / PJ-06-B / PJ-06-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Enchufe Tipo Schuko

Ref. PJ-08-W / PJ-08-B / PJ-08-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	16A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Conmutado

Ref. PJ-11-W / PJ-11-B / PJ-11-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Triple

Ref. PJ-17-W / PJ-17-B / PJ-17-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Enchufe Tipo Schuko Con Tapa

Ref. PJ-18-W / PJ-18-B / PJ-18-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP44	100-250V	16A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Enchufe Tipo Schuko Con USB

Ref. PJ-19-W / PJ-19-B / PJ-19-G



Acabado	IP	Tensión	Tensión USB	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	5V	16A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Empotrable Simple Cruzamiento

Ref. PJ-26-W / PJ-26-B / PJ-26-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Pulsador Doble Persianas Automáticas

Ref. PJ-27-W / PJ-27-B / PJ-27-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Interruptor Simple Pulsador

Ref. PJ-28-W / PJ-28-B / PJ-28-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC



## Potenciómetro 40-600 W

Ref. PJ-36-W / PJ-36-B / PJ-36-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	25A	Empotrable	68X68X50 mm	PC

## Potenciómetro 0-300 W

Ref. PJ-36A-W / PJ-36A-B / PJ-36A-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	25A	Empotrable	68X68X50 mm	PC

## Módulo Toma Teléfono

Ref. PJ-37-W / PJ-37-B / PJ-37-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X45 mm	PC

## Módulo Toma Teléfono Final

Ref. PJ-38-W / PJ-38-B / PJ-38-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X40 mm	PC

## Módulo Toma Teléfono Intermedio

Ref. PJ-43-W / PJ-43-B / PJ-43-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X40 mm	PC

## Módulo Toma Internet

Ref. PJ-41-W / PJ-41-B / PJ-41-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X40 mm	PC

## Módulo Toma Internet + Teléfono

Ref. PJ-42-W / PJ-42-B / PJ-42-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X40 mm	PC

## Interruptor Simple Pulsador Con Indicador Luminoso

Ref. PJ-29-W / PJ-29-B / PJ-29-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	10A	Empotrable	68X68X35 mm	PC

## Enchufe Schuko Frances

Ref. PJ-13-W / PJ-13-B / PJ-13-G



Acabado	IP	Tensión	Corriente	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	100-250V	16A	Empotrable	68X68X45 mm	PC

## Módulo Tapa Ciega

Ref. PJ-31-W / PJ-31-B / PJ-31-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X40 mm	PC

## Módulo Salida de Cable


Ref. PJ-30-W / PJ-30-B / PJ-30-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro	IP20	Empotrable	68X68X40 mm	PC

# Premarco - Pj

Ref. CIRCLE-W / CIRCLE-BR / CIRCLE-B / CIRCLE-S / CIRCLE-G / CIRCLE-D



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Gris / Blanco / Negro / Oro / Marron / Plata	IP20	Empotrable	57X57 mm	PC



CIRCLE-B


CIRCLE-W

CIRCLE-G

CIRCLE-BR

CIRCLE-G

CIRCLE-D



# FB SERIES COLLECTION



## Marco de Cristal Para 1 Módulo

Ref. FB-48-W / FB-48-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro Brillo / Blanco Brillo	IP20	Empotrable	85X85 mm	PC / Cristal

## Marco de Cristal Para 2 Módulos

Ref. FB-49-W / FB-49-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro Brillo / Blanco Brillo	IP20	Empotrable	155X85 mm	PC / Cristal

## Marco de Cristal Para 3 Módulos

Ref. FB-50-W / FB-50-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro Brillo / Blanco Brillo	IP20	Empotrable	228X85 mm	PC / Cristal


## Marco de Cristal Para 4 Módulos

Ref. FB-51-W / FB-51-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro Brillo / Blanco Brillo	IP20	Empotrable	300X85 mm	PC / Cristal

# *Un Perfil Atractivo*




El mecanismo con acabados de cristal se acaba transformando en un elemento de moda para las reformas del hogar.



Los materiales de cristal realzan la elegancia del mismo sin perder su sutileza, siendo un producto sencillo para su limpieza o mantenimiento.




# FL SERIES COLLECTION



## Marco de Aluminio Para 1 Módulo


Ref. FL-48-W / FL-48-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro / Gris	IP20	Empotrable	85X85 mm	PC / Aluminio

## Marco de Aluminio Para 2 Módulos

Ref. FL-49-W / FL-49-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro / Gris	IP20	Empotrable	155X85 mm	PC / Aluminio

## Marco de Aluminio Para 3 Módulos

Ref. FL-50-W / FL-50-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro / Gris	IP20	Empotrable	228X85 mm	PC / Aluminio


## Marco de Aluminio Para 4 Módulos

Ref. FL-51-W / FL-51-B



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Negro / Gris	IP20	Empotrable	300X85 mm	PC / Aluminio

# Atrevete!



El mecanismo con acabados en aluminio nos permite realizar decoraciones atrevidas y modernas, con materiales de gran calidad y unos grandes acabados.

Los materiales de aluminio, nos permiten realizar unas combinaciones perfectas con decoraciones y reformas mas modernas, permitiendonos siempre estar a la vanguardia garantizando un futuro sostenible.



# FMMB SERIES COLLECTION



## Marco PC Para 1 Módulo

Ref. FMMB-48-W / FMMB-48-B / FMMB-48-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Blanco / Negro / Gris	IP20	Empotrable	85X85 mm	PC

## Marco PC Para 2 Módulos

Ref. FMMB-49-W / FMMB-49-B / FMMB-49-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Blanco / Negro / Gris	IP20	Empotrable	155X85 mm	PC

## Marco PC Para 3 Módulos

Ref. FMMB-50-W / FMMB-50-B / FMMB-50-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Blanco / Negro / Gris	IP20	Empotrable	228X85 mm	PC


## Marco PC Para 4 Módulos

Ref. FMMB-51-W / FMMB-51-B / FMMB-51-G



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Blanco / Negro / Gris	IP20	Empotrable	300X85 mm	PC

# *Algo diferente...*




Unas líneas sencillas, atractivas, modernas y con un toque especial en su diseño, si necesitas escapar de unas líneas planas y sencillas para ofrecer a tu vivienda...

Esta es tu mejor elección!



Materiales de alta calidad, gracias a su triple capa conseguimos fabricar acabados de alta gama, ¡con unos estampados únicos!



# FM SERIES COLLECTION



## Marco de Madera Natural Para 1 Módulo

Ref. FM-48-Co / FM-48-Br



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Avellana / Nogal	IP20	Empotrable	85X85 mm	PC / Madera

## Marco de Madera Natural Para 2 Módulos

Ref. FM-49-Co / FM-49-Br



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Avellana / Nogal	IP20	Empotrable	155X85 mm	PC / Madera

## Marco de Madera Natural Para 3 Módulos

Ref. FM-50-Co / FM-50-Br



Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Avellana / Nogal	IP20	Empotrable	228X85 mm	PC / Madera


## Marco de Madera Natural Para 4 Módulos

Ref. FM-51-Co / FM-51-Br




Acabado	IP	Instalación	Dimensiones	Material
Avellana / Nogal	IP20	Empotrable	300X85 mm	PC / Madera

# Sostenibilidad




Un modelo único y con gran elegancia, dispone de unos acabados bien logrados y de primera calidad con madera natural tratada.

Esta gama es ideal para ambientes más rústicos o que necesitemos añadirle un toque más calido a nuestro hogar.



# FCM SERIES COLLECTION





## Full Power

**La Serie FCM es un mecanismo táctil de gran innovación con la tecnología mas avanzada.**

Dispone de unas líneas rectas y sencillas, siendo ideal para destacar en la decoración.

Es un producto pensado para hacerte la vida más sencilla, algunos modelos incorporan tecnología Wifi, que nos permitirán realizar funciones ON-OFF desde tu telefono o con la voz.

Lo tenemos disponible en dos tipos diferentes:  
Blanco, negro.

Dispone de una instalación fácil y sencilla, gracias a sus garras integradas mejoradas con grán resistencia a la tracción, su tamaño reducido mejora el espacio para el cableado.

## Interruptor Táctil Simple

Ref. FCM-01-W / FCM-01-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	No

## Interruptor Táctil Simple Doble

Ref. FCM-02-W / FCM-02-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	No

## Interruptor Táctil Simple Regulador

Ref. FCM-36-W / FCM-36-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	Sí

## Interruptor Táctil Conmutado

Ref. FCM-11-W / FCM-11-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	No



## Interruptor Táctil Doble Conmutado

Ref. FCM-05-W / FCM-05-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	No

## Interruptor Táctil Simple Con Marco Individual

Ref. FCM-04-W / FCM-04-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	155X86X36 mm	Cristal / PC	No

## Interruptor Táctil Doble Con Marco Individual

Ref. FCM-18-W / FCM-018-B



Acabado	IP	Tensión	Int Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Regulable
Blanco Brillo / Negro Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	155X86X36 mm	Cristal / PC	No

## Interruptor Táctil Simple Con Wifi

Ref. BD-01WSCM-W / BD-01WSCM-B



Acabado	IP	Tensión	Int. Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Receptor	Pot. Max	Regulable
Negro Brillo Blanco Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	Wifi 2.4 GHz	1.200W	Sí

# Interruptor Táctil Doble Con Wifi

Ref. BD-02WSCM-W / BD-02WSCM-B



Acabado	IP	Tensión	Int. Corriente	Instalación	Dimensiones	Material	Receptor	Pot. Max	Regulable
Negro Brillo Blanco Brillo	IP20	100-250V AC	10A	Empotrable	86X86X36 mm	Cristal / PC	Wifi 2.4 GHz	1.200W	Sí



  
**App Control**

  
 Remoto


  
 Temporizador


  
 Grupos

  
 Emparejado

  
 Compartir


  
 Escenas

  
**Control de voz**



WORKS WITH

amazon alexa



WORKS WITH

Google Assistant

  
**Panel de cristal**

  
 Fácil limpieza

  
 A prueba de humedad

  
 A prueba de abrasión



## Pulsa y siente

Sencillo y elegante, con detalles en la zona táctil. Basta con pulsar o deslizar el dedo para activar o desactivar de una manera cómoda y sencilla.



## Bus

Por mediación del cable de señal "BUS", podemos realizar conmutados o incluso hasta cruzamientos, permitiendonos una instalación sencilla y rápida por mediación de un único hilo de señal.



## Para cualquier condición

Dispone de unas garras integradas mejoradas preparadas para cualquier situación, sus garras de gran tracción permiten una gran sujeción en el cajetín.

# Wosa


LET SCIENCE AND TECHNOLOGY LIGHT UP LIFE

## ELEGANTE

Líneas suaves con curvas minimalistas

## MODERNO

La tecnología a su servicio, totalmente automatizable mediante app, compatible con Alexa o Google



## SEGURO

Materiales resistentes que aseguran alta durabilidad.

